



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

MILWAUKEE[®] PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



MIT SICHERHEIT
PRODUKTIV!

Stand 10/2023



MIT SICHERHEIT PRODUKTIV!

IHRE SICHERHEIT IST UNS WICHTIG.

Heute sind wir stolz darauf, mit über 255 Akku-Werkzeugen auf unserer M18™-Plattform und über 110 Akku-Geräten auf unserer M12™-Plattform, Stolperfallen auf Baustellen zu beseitigen.

Wir haben den Markt für leichte Baugeräte mit der Einführung unserer MX Fuel™-Produktreihe neu definiert, in dem wir den Bedarf an benzinbetriebenen Maschinen reduzieren.

Im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) hat es im Laufe der Jahre nur wenige Innovationen gegeben, sodass die Anwender gezwungen waren sich ihrer Ausrüstung anzupassen, statt andersherum.

Indem wir uns die Zeit genommen haben, die Bedürfnisse unserer Anwender zu verstehen, haben wir unser PSA Sortiment von Grund auf neu entwickelt, damit es sich an jede Aufgabe anpasst.

Dies hat den Weg für innovative Lösungen geebnet, ein hervorragendes Beispiel hierfür ist unsere neue Schutzbrille, die den ganzen Tag über getragen werden kann und deren Gläser dauerhaft beschlagfrei sind.

MILWAUKEE® setzt sich für die Entwicklung innovativer Lösungen ein, die den Anwendern helfen, auf der Baustelle sicher und produktiv zu bleiben.


WERKZEUGSICHERUNGEN
GETROFFEN WERDEN DURCH
HERABFALLENDE OBJEKTE

IST DIE 3.
HÄUFIGSTE
TODESURSACHE
AUF DER BAUSTELLE

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

**SCHUTZ-
BRILLEN** 
DIE NUTZUNG EINES
ANGEMESSENEN
AUGENSCHUTZES KANN BIS ZU

90% 
DER ARBEITSBEDINGTEN
AUGENVERLETZUNGEN
VERHINDERN ODER ABSCHWÄCHEN.

(preventblindness.org, 2019)

**ARBEITS
HANDSCHUHE** 
BIS ZU
70% 
ALLER HANDVERLETZUNGEN
SIND AUF FEHLERHAFTEN
HANDSCHUTZ
ZURÜCKZUFÜHREN

(Manufacturing.net, 2019)

BOLT™
KOPFSCHUTZ-SYSTEM

STIRNLAMPEN

ARBEITSBEKLEIDUNG

HEIZBEKLEIDUNG

SCHUTZHANDSCHUHE

WERKZEUG-
SICHERUNGEN

KNIESCHÜTZER

ÜBER
500
PRODUKTE

NORMEN - UND ANFORDERUNGEN



MIT SICHERHEIT
PRODUKTIV!



INDUSTRIESCHUTZHELME

EN 397: INDUSTRIESCHUTZHELME | EN 12492: INDUSTRIEKLETTERHELME

Kraftübertragung (oben)	
Durchschlag (oben)	
Kraftübertragung (seitlich, vorne, hinten)	

Die EN 397 definiert die Anforderungen an einen Helm für das Arbeiten am Boden.

EN 397 - KRAFTÜBERTRAGUNG (nur bei Aufprall von oben):

- Fallenlassen eines 5 kg schweren Gewichtes aus 1 m Höhe.
Die Aufprallenergie beträgt 49 Joules.

EN 397 - DURCHSCHLAGSKRAFT (nur bei Aufprall von oben):

- Fallenlassen eines 3 kg schweren Gewichtes aus 1 m Höhe.
Die Aufprallenergie beträgt 29 Joules.

Die EN 12492 definiert die Anforderungen an einen Helm für das Arbeiten in der Höhe.

EN12492 - KRAFTÜBERTRAGUNG (nur bei Aufprall von oben):

- Fallenlassen eines 5 kg schweren Gewichtes aus 2 m Höhe.
Die Aufprallenergie beträgt 100 Joules.

EN 12492 - DURCHSCHLAGSKRAFT (nur bei Aufprall von oben):

- Fallenlassen eines 3 kg schweren Gewichtes aus 1 m Höhe.
Die Aufprallenergie beträgt 29 Joules.

EN 12492 - KRAFTÜBERTRAGUNG (Seiten-, Front- und Heckaufprall):

- Fallenlassen eines flachen Gewichtes von 5 kg aus 0,5 m Höhe.
Die Aufprallenergie beträgt 25 Joules.

GEHÖRSCHUTZ

EN352: GEHÖRSCHUTZ

Die EN 352 ist die europäische Normenreihe für Gehörschutz. Die EN 352-2 ist die Norm für Gehörschutzstöpsel. Die EN 352-3 ist die Norm für Kapelgehörschutz, der mit dem Helm- und/oder Gesichtsschutz verbunden ist.

SNR (Single Number Rating) = Geräuschdämmung in dB
H/M/L = Hoch-/Mittelfrequenz-/Tiefrequenz-Dämpfungswert
Lärm - SNR = Restgeräuschpegel
Höheres SNR bzw. höherer H/M/L-Wert = höhere Geräuschdämmung



Gehörschutz ist vorgeschrieben, wenn der Lärm 85 dB (oberer Auslösewert) überschreitet.



Lärm in Db (A)



Bohrhammer
77dB (A)



Geräuschdämmung
32dB (A)



Bohrhammer
109dB (A)



SCHUTZBRILLEN

EN 166: AUGENSCHUTZ

In der EN Norm 166 werden die Anforderungen an Augenschutz definiert. Ziel ist die Abwehr von Gefahren, welche in verschiedensten Branchen auftreten und das Auge bzw. die Sehkraft beeinträchtigen könnten. Die EN 170 legt die Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Ultraviolettfilter fest. Nach EN 170 zertifizierte Scheiben erfüllen Anforderungen, die das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung schützen. EN 172 beschreibt die Anforderung an Eigenschaften von Filtern für den gewerblichen Gebrauch, die zum Abmildern von Sonnenstrahlen eingesetzt werden.

Alle Schutzbrillen von MILWAUKEE® sind nach EN 166 zertifiziert um Augenschutz und Schlagfestigkeit zu gewährleisten. Die Schutzbrillen mit klaren Sichtscheiben sind nach EN 170 zertifiziert und bieten somit ebenfalls einen gewissen UV-Schutz. Die getönten Schutzbrillen sind nach EN 172 zertifiziert und bieten somit neben dem UV-Schutz ebenfalls einen Sonnenschutz, ideal für Arbeit und Freizeit.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-Filter Norm)
- C = Sichtscheibe klar
- 1.2 = Schutzstufe (1.2 ist die leichteste Ausführung)
- MT: Milwaukee Tool
- 1 = Optische Klasse (1 für Arbeiten mit besonders hoher Anforderung und für Dauergebrauch geeignet)
- F: Mechanische Festigkeit (max. erreichbar "F" für Schutzbrillen , A & B sind für Vollsichtbrillen)
- T: Schlagfest auch bei extremen Temperaturen (-5° / +55°)
- K: Kratzfest
- N: Beschlagfrei
- CE = Europäische Zertifizierung



Identische Rahmenkennung für alle aktuellen 6 MILWAUKEE® Schutzbrillen

- MT 166 FT CE
- A: MT = Milwaukee Tool
- B: 166 = Kennung des EN-Standard
- D: F = Mechanische Festigkeit (max. erreichbar "F" für Schutzbrillen , A & B sind für Vollsichtbrillen)
- D: T = Schlagfest auch bei extremen Temperaturen (-5° / +55°)
- CE: Europäische Zertifizierung

ATEMSCHUTZ

EN 149 + A1: ATEMSCHUTZ - HALBMASKEN

ANWENDUNGEN	MATERIALIEN	FFP-STUFE
Trennen, Bohren, Schleifen,	Asbest	FFP3
	Ziegelstaub (kann Silicatstaub enthalten)	FFP3
	Zement (kann Silicatstaub enthalten)	FFP3
	Beton (kann Silicatstaub enthalten)	FFP3
	Glasstaub	FFP3
	Hartholz (Eiche, Topenholz, Teak, MDF)	FFP3
	Metall	FFP2
	Baustahl	FFP2
	Mineralstaub (kann Silicatstaub/Asbest enthalten)	FFP3
	Chromfreie Farbe	FFP2
	Lacke mit Chrom, Arsen, Kupfer	FFP3
	Plastik	FFP2
	Siliciastaub	FFP3
	Weichholz (Kiefer, Bauholz)	FFP2
	Lot	FFP2
	Rostfreier Stahl	FFP3
	Stahl	FFP2
Lack	FFP2	
-	Abfallsortierung	FFP2
-	Böden kehren	FFP1
-	Pollenflug	FFP1

FILTERKATEGORIE		
FFP1	FFP2	FFP3
80 %	94 %	99 %

Die EN 149 definiert die Anforderungen und Prüfverfahren für Atemschutzmasken.

Drei Schutzklassen:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Feinstaubmaske

NR = Nicht wiederverwendbar

D = Dolomit
Masken haben
Einspeicherprüfung
mit Dolomit (Mineral)
bestanden



SCHUTZHANDSCHUHE

EN 388: SCHUTZHANDSCHUHE



Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnungen fest, die Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken erfüllen müssen. Diese beinhalten Abrieb, Klingenschnitt, Reißen, Durchstechen und falls zutreffend, Schlagschutz. Der Schlagschutz muss den kompletten Handrücken sowie die Finger umfassen.

Diese Norm ist vorgesehen zur Anwendung in Verbindung mit EN ISO 21420 (Schutzhandschuhe - allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren).


Alle MILWAUKEE® Schutzhandschuhe sind nach EN 388 und ISO 21420 zertifiziert. Die angegebene Bewertung variiert je nach Typ.



EN 388



	Klasse
Abriebfestigkeit	1-4
Klingenschnitt (Coup Test)	1-5
Weiterreißfestigkeit	1-4
Durchstichfestigkeit	1-4
Schnittfestigkeit (TDM-100 Test)	A-F
Schlagschutz	P,F,X



X= Nicht getestet P= Bestanden F= Nicht bestanden

KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE

EN 511: SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN KÄLTE



Die Norm EN 511 spezifiziert die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen konvektive Kälte oder Kontaktkälte bis zu - 50 °C.


Die Kälte kann durch die klimatischen Bedingungen oder eine Anwendung zustande kommen. Diese Norm ist vorgesehen zur Anwendung in Verbindung mit EN 388 und EN ISO 21420



EN 511



	Min – Max
Konvektive Kälte	0-4
Kontaktkälte	0-4
Wasserdichtheit	0-1



X= Nicht getestet

WARNSCHUTZKLEIDUNG

EN ISO 20471: WARNSCHUTZBEKLEIDUNG



Die Norm EN 20471 legt die Anforderungen an Warnschutzbekleidung fest. Durch das Tragen korrekter Warnschutzkleidung können schwere Arbeitsunfälle vermieden werden. Warnschutzbekleidung wird in drei Klassen unterteilt, je nach Grad der Anforderung an die Sichtbarkeit.

Warnschutzbekleidung von MILWAUKEE® ist zertifiziert nach Klasse 2 und damit für viele verschiedene Anwendungen einsetzbar.

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Reflektorstreifen	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Fluoreszierendes Material	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
Sichtbarkeitsgrad	Niedrig	Mittel	Hoch

KNIESCHUTZ

EN 14404 + A1: KNIESCHUTZ BEI KNIENDEN ANWENDUNGEN



EN 14404



2

Die EN 14404 ist die europäische Norm für Knieschutz.

Nach der Norm EN 14404 zertifizierte Knieschoner werden geprüft hinsichtlich Schlagabsorption, Druckverteilung der gesamten Fläche und Durchdringung von scharfen oder spitzen Gegenständen.

Knieschoner werden in Typen und in Schutzklassen eingeteilt. Nur zertifizierte Produkte dürfen die Schutzklasse mit dem Logo ausweisen.



Typ 1	Schutzmaßnahmen für die Knie, die unabhängig von der sonstigen Kleidung sind und am Knie angebracht werden.
Typ 2	Kunststoffschaum, der in die Kniepolstertaschen an Hosenbeinen eingeschoben wird
Typ 3	Nicht fest am Körper angebrachte Ausrüstungen, doch die entsprechend platziert werden während sich der Benutzer bewegt. Diese können für jedes Knie einzeln oder für beide Knie zugleich vorhanden sein.
Typ 4	Knieschutz für ein oder beide Knie, mit Vorrichtungen einer zusätzlichen Funktion, wie Zubehör mit zusätzlichen Funktionen, wie z. B. ein Stützrahmen, der dem Benutzer das Aufstehen oder Niederknien erleichtert.



Schutzstufe 0	Geeignet für ebene Oberflächen - kein Schutz gegen Durchstich
Schutzstufe 1	Geeignet für ebene oder unebene Oberflächen - Schutz gegen Durchstich mit einer Kraft von mindestens 100 (+/-5) N wird verlangt.
Schutzstufe 2	Geeignet für ebene oder unebene Oberflächen unter schwierigen Arbeitsbedingungen, Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 250 (+/-10) N wird verlangt.

BOLT™ 200 DAS KOPFSCHUTZ-SYSTEM VIELSEITIG & 100 % KOMPATIBEL

LANGLEBIGE LEXAN™ SCHALE
sehr hohe Schlagfestigkeit

PASSEND FÜR KOPFUMFANG
52 – 68 CM

ZERTIFIZIERT GEMÄSS EN 397 & EN 12492 (BELÜFTET)

- 40 °C (belüftet + unbelüftet)
- 440 V a.c. (unbelüftet)
- LD (belüftet + unbelüftet)

VERSTELLBARER KINNRIEMEN

RADRATSCHEN SYSTEM

einfach und komfortabel einstellbar

TECHNOLOGIE SCHAUM-INNENSCHALE

versteift schrittweise bei Schlageinwirkung



BOLT™ 200 BELÜFTET

Mit Kinnriemen nach EN12492 geliefert

	AUSFÜHRUNG	Art.-Nr.
BOLT™ 200 BELÜFTET	● weiß belüftet	4932478141
	● gelb belüftet	4932478918
	○ rot belüftet	4932478919
	● schwarz belüftet	4932478920
	● blau belüftet	4932480651
	● grün belüftet	4932480652
	● orange belüftet	4932480653
	● Hi-Vis warngelb belüftet	4932480654



BOLT™ 200 UNBELÜFTET

Mit Kinnriemen nach EN397 geliefert

	AUSFÜHRUNG	Art.-Nr.
BOLT™ 200 UNBELÜFTET	● weiß unbelüftet	4932479252
	● gelb unbelüftet	4932479253
	○ rot belüftet	4932479254
	● schwarz unbelüftet	4932479255
	● blau unbelüftet	4932480655
	● grün unbelüftet	4932480656
	● orange unbelüftet	4932480657
	● Hi-Vis warngelb unbelüftet	4932480658



BOLT™ ERSATZTEILE

Atmungsaktiv und waschbar

BESCHREIBUNG	Inhalt	Art.-Nr.
Ersatz-Schweißband für BOLT™ 200	10 Stk.	4932480659
Ersatz-Innenpolster für BOLT™ 200	10 Stk.	4932480660
Ersatz-4-Punkt-Kinnriemen EN397 BOLT™ 200	1 Stk.	4932480661
Ersatz-4-Punkt-Kinnriemen EN12492 BOLT™ 200	1 Stk.	4932480662



BOLT™ USB-AKKU-HELMLEUCHE

IP54

600 LUMEN

Art.-Nr. 4933479902



INDIVIDUELL ANPASSBAR AUF IHRE ANFORDERUNGEN

Gehörschutz, Gesichtsschutz, Beleuchtung und UV-Schutz



BOLT™ HP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 33 DB
4932478877



BOLT™ LP KAPSEL-GEHÖRSCHUTZ, 30 DB
4932478878



BOLT™ VISIER COMPACT KLAR
4932479946



BOLT™ VISIER COMPACT GETÖNT
4932479947



BOLT™ KOMPLETT-GITTERVISIER COMPACT
4932479945



BOLT™ KOMPLETT-VISIER COMPACT KLAR
4932479943



BOLT™ KOMPLETTVISIER COMPACT GRAU
4932479944



BOLT™ UV NACKENSCHUTZ**
4932492101

ANGEPASST AN IHRE ANFORDERUNGEN

Das neue MILWAUKEE® BOLT™-Kopfschutzsystem ermöglicht es jedem Anwender, seinen Kopfschutz optimal an die eigenen Herausforderungen anzupassen.

BOLT™ KAPSELGEHÖRSCHUTZ

BOLT™-SYSTEM

intuitives Kopfschutzsystem mit 100 % Kompatibilität

VERTIKALE EINSTELLUNG UND 360-GRAD-DREHUNG

der Kapsel für maximalen Komfort und Dämpfung

EXTRA KOMFORTABLES SCHAUMSTOFFPOLSTER

für maximalen Tragekomfort und Schutz



KOMPATIBEL MIT

Milwaukee BOLT™ 100 und BOLT™ 200 Helmen im hinteren und mittleren Zubehörschlitz

EN 352-3

Farbcodierung

LP = 30 dB / rot
HP = 33 dB / grau

2 Versionen



Beschreibung	Artikelnummer
BOLT™ LP Kapselgehörschutz (30 dB / rot)	4932478878
BOLT™ HP Kapselgehörschutz (33 dB / grau)	4932478877

BOLT™ UV-NACKENSCHUTZ

UV-SCHUTZ MIT 50+ UPF-GEWEBE,

welches 97,5 - 98 % der schädlichen UV-Strahlen abblockt

BOLT™ SYSTEM

intuitives Kopfschutzsystem mit 100% Kompatibilität

SPEZIELLE GEHÖRSCHUTZ-SCHLITZE

für volle Kompatibilität



FEUCHTIGKEITABLEITENDES GEWEBE

trocknet schnell vom Schweiß und sorgt für einen kühlen Kopf

KOMPATIBEL MIT

Milwaukee BOLT™ 100 und BOLT™ 200 Helmen

ENTSPRICHT DER NORM EN 13758-2

BIS ZU 3X WASCHBAR

Rückansicht



Beschreibung	Artikelnummer
Hi-Vis gelb	4932492101

BOLT™ 200 STARTER-SET OPE 3-TLG.



**BOLT™ KOMPLETT-GITTERVISIER
UNIVERSAL**
(4932479940)

**BOLT™ 200
INDUSTRIEKLETTERHELM**
orange belüftet
(4932480653)

**BOLT™
KAPSELGEHÖRSCHUTZ**
SNR 33 dB
(4932478877)

Beschreibung

BOLT™ 200 STARTER-SET OPE 3-tlg.

Artikelnummer

4932493626

BOLT™ ADAPTERPLATTE

**KOMPATIBEL MIT MILWAUKEE®
STIRNLAMPEN**
sowie den meisten anderen
professionellen Stirnlampenmarken

BOLT™ KOPFSCHUTZSYSTEM
zur gleichzeitigen Anwendung mit
mehreren BOLT™ Zubehören



**FÜR KOMPATIBILITÄT VON
STIRNLAMPEN**
mit BOLT™-Visieren und
ausgewählten BOLT™-
Vollgesichtsvisieren

WENDBAR
und zur Montage an der
vorderen oder hinteren BOLT™-
Halterung des MILWAUKEE®-
BOLT-Helmes



- 4933478112 EIGENSICHERE ALKALINE-STIRNLEUCHTE
- 4933478587 USB-AKKU-STIRNLAMPE
- 4933471388 STIRNLAMPE
- 4933471286 STIRNLAMPE

Beschreibung

BOLT™ ADAPTERPLATTE

Artikelnummer

4932493350



**ZUBEHÖR
100 % KOMPATIBEL
MIT BOLT™ 200**

BOLT™ VISIERE

Beschreibung	Inhalt	Artikelnummer
--------------	--------	---------------

UNIVERSAL - BOLT™ KOMPLETTVISIERE

①	BOLT™ Komplettvisier Universal klar	1	4932479938
②	BOLT™ Komplettvisier Universal grau	1	4932479939
③	BOLT™ Komplett-Gittervisier Universal	1	4932479940
④	BOLT™ Komplettvisier Universal klar Ersatzscheibe	5	4932492324
⑤	BOLT™ Komplettvisier Universal grau Ersatzscheibe	5	4932492325
⑥	BOLT™ Komplettvisier Universal Ersatzträger	1	4932492326

UNIVERSAL - BOLT™ VISIERE

⑦	BOLT™ Visier Universal klar	1	4932479941
⑧	BOLT™ Visier Universal getönt	1	4932479942
⑨	BOLT™ Visier Universal Ersatzträger	1	4932492332

COMPACT - BOLT™ KOMPLETTVISIERE

⑩	BOLT™ Komplettvisier Compact klar	1	4932479943
⑪	BOLT™ Komplettvisier Compact grau	1	4932479944
⑫	BOLT™ Komplett-Gittervisier Compact	1	4932479945
⑬	BOLT™ Komplettvisier Compact klar Ersatzscheiben	5	4932492327
⑭	BOLT™ Komplettvisier Compact grau Ersatzscheiben	5	4932492328
⑮	BOLT™ Komplettvisier Compact Ersatzträger	1	4932492329

COMPACT - BOLT™ VISIERE

⑯	BOLT™ Visier Compact klar	1	4932479946
⑰	BOLT™ Visier Compact getönt	1	4932479947
⑱	BOLT™ Visier Compact Ersatzträger	1	4932492333
⑲	BOLT™ Visier klar Ersatzscheibe	5	4932492330
⑳	BOLT™ Visier getönt Ersatzscheibe	5	4932492331



L4 FFL USB-AKKU-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden
- Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Micro-USB-Kabel enthalten



Beschreibung	Artikelnummer
USB-Akku-Strahler	4933479766

L4 FL USB-AKKU-KOMPAKT-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 445 Lumen
- Zwei integrierte Magneten und Gürtelclip für Freihand-Gebrauch
- Kompaktes Design für einfachen Transport
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Lieferumfang: Micro-USB-Kabel



Beschreibung	Artikelnummer
USB-Akku-Strahler	4933479763

IPL-LED TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 100 Lumen
- Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Geschützte Beißzone
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Großer An-/Aus-Schalter
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien



**GUMMIERTER
BEISSBEREICH**
ZUR FREIHÄNDIGEN NUTZUNG

Beschreibung	Artikelnummer
Stift-Taschenlampe	4933459440

L4 FMLED USB-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 800 Lumen und einer Reichweite bis zu 150 m
- Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste
- Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
- Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
- Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht vorhanden)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- USB-Kabel im Lieferumfang enthalten



TRUEVIEW™

Beschreibung	Artikelnummer
USB-Akku-Taschenlampe	4933478113

BELEUCHTUNG FÜR DIE BAUSTELLE

L4 HLRP

600
LUMEN

TRUEVIEW™

POWERED BY
REDLITHIUM™
USB



GANZTÄGIGE
LAUFZEIT*

ÜBER
2000
LADEZYKLEN*

BIS ZU
3X
SCHNELLERE
LADEZEIT ALS BEI
VORGÄNGERMODELLEN*

MILWAUKEE® STIRNLAMPEN

MILWAUKEE® Stirnlampen liefern eine ausgezeichnete Beleuchtung, sind einfach an Schutzhelmen zu befestigen und bequem zu tragen.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Einstellungsmodi gewährleisten, dass immer eine passende Beleuchtung zur Erledigung der Aufgabe eingestellt werden kann.

Durch die integrierte Neigung des Positionierungskopfs kann der Benutzer das Licht auf den Arbeitsbereich ausrichten. Alle Lampen sind LED-Licht mit TRUEVIEW™-Beleuchtung für reale Farben.

Viele unserer Lampen werden betrieben mit REDLITHIUM™ USB-Akkus und bieten eine ganztägige Laufzeit.


TRUEVIEW™

**REDLITHIUM™
USB**

L4 HL-VIS

**360°
RUMDUMSICHT**

**HIGH
DEFINITION
BELEUCHTUNG**



**IR HL
USB-AKKU-
TASCHEN-
LAMPE 450 LUMEN**



- TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 450 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
- Flutmodus, Punktmodus und Punkt/Flut Leuchtmodus ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und Intensität und bis zu 16 Stunden Laufzeit
- 4 Befestigungsclips zur Befestigung an Helmen und verstellbarem Gurt mit Gummigriff



**HL2-LED
STIRN-
LAMPE**



- Hocheffiziente TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 350 Lumen
- Waschbares, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band für ganztägigen Tragekomfort
- Sehr kompakt und leicht
- 6-fach verstellbar für ideale Ausleuchtung
- 4 Befestigungsclips zum Anbringen an Arbeitshelmen



**HL-SF
STIRN-
LAMPE**



- TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 450 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung
- Bietet dem Nutzer bis zu 25 Stunden Laufzeit und 5 Modi, welche speziell auf den Beleuchtungsgrad, die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können
- 4 universelle Clips für die Befestigung an gängigen Schutzhelmen sind im Lieferumfang enthalten



Beschreibung **Artikelnummer**

USB-Akku-Taschenlampe 450 Lumen 4933478587

Beschreibung **Artikelnummer**

Stirnlampe 4933471286

Beschreibung **Artikelnummer**

Stirnlampe 4933471388

IP SCHUTZKLASSE	54					52					52			
LEUCHTKRAFT	MAX	SPOT FLOOD	FLOOD	SPOT	STROBE	HYBRID	FLUT STARK	FLUT STARK	FLUT MITTEL	FLUT SCHWACH	STARK	MITTEL	SCHWACH	ECO
LUMEN	450	250	250	100	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25
MAX. LAUFZEIT (H)	2,5	4	4	8	14	2	4	4,5	8,5	31	2	6	10	25
LEUCHTWEITE (M)	100					100					100			
STROMQUELLE	REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ALKALINE					3 X AAA ALKALINE			
LADESTANDSANZEIGE	JA					JA					JA			
LADEZEIT IN MINUTEN	<120					N/A					N/A			

WAS SIND EXPLOSIONSGEFÄHRDETE ZONEN?

Explosionsgefährdete Zonen sind Bereiche, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe und/oder brennbare Stäube in dem Maße vorkommen, dass Explosionen oder Feuer entstehen können.



WAS MACHT EINE LEUCHE EIGENSICHER?

Eine eigensichere Leuchte verhindert das Entzünden von Gefahrstoffen. Es gilt darauf zu achten, in welcher Zone der ATEX-Richtlinie man arbeitet.

ZONE

Kategorisiert die verschiedenen Gefahrstoffe

ZONE 0,1,2



BRENNBARE GASE, DÄMPFE ODER FLÜSSIGKEITEN

GEFAHRSTOFFE

Beispiele: Acetylen, Wasserstoff, Ethylen, Propan

ARBEITSUMGEBUNG

Beispiele: Ö Raffinerie, Offshore-Ölplattform, Spritzkabine, Tankstellen



Zone 2

Zone 1

Zone 0

Brennbare Flüssigkeit

ISHL

EIGENSICHERE ALKALINE STIRNLEUCHE



- Die eigensichere Stirnleuchte besitzt eine ATEX Zone 0 Zertifizierung (Kategorie 1)
- Diese TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 310 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung



L4 HL

USB-AKKU-STIRNLEUCHE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 475 Lumen
- 5 Leuchtstufen für maximale Flexibilität
- Befestigungs-Clips für Helme
- 7 Neigungspositionen



L4 HLRP

AKKU-LEUCHE

- TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen
- Die Kopf-/ Stirnleuchte liefert einen 125° Flutstrahl



L4 HL-VIS

AKKU-LEUCHE

- Freihändige TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen sowie einem Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung
- Das Sicherheitslicht hat eine konstante Blinkfunktion und macht den Anwender auf 400 m sichtbar



Beschreibung	Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer	Beschreibung	Artikelnummer
Eigensichere Alkaline Stirnleuchte	4933478112	USB-AKKU-Stirnleuchte	4933459443	USB-AKKU-Stirnleuchte	4933471390	USB-AKKU-Stirnleuchte	4933471389

64					53					54			53				
HYBRID	FLUT STARK	FLUT STARK	FLUT MITTEL	FLUT SCHWACH	HYBRID	PUNKT STARK	FLUT STARK	FLUT MITTEL	FLUT SCHWACH	STARK	MITTEL	SCHWACH	HYBRID	PUNKT STARK	FLUT STARK	FLUT MITTEL	FLUT SCHWACH
600	400	400	150	25	310	235	155	155	25	350	150	25	450	350	350	150	25
2	4	4	8	20	4	6	8	10	40	4	8,5	31	2	4	4	10	26
100					100					100			100				
3 X AAA ALKALINE					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB			REDLITHIUM™ USB				
JA					JA					JA			JA				
N/A					120					120			120				

* Kompatibel mit dem BOLT™ Kopfschutzsystem montiert auf der BOLT™ Adapterplatte und mit den Visieren: Universal Komplettvisier, Universal Mesh Visier, Compact Visier und Universal Visier



MILWAUKEE® SCHUTZBRILLEN ÜBERSICHT

SCHUTZBRILLE KRATZFEST

KORREKTIONS- SCHUTZBRILLEN

TYPEN ÜBERSICHT



	KLAR	GRAU	GETÖNT	GELB
ARTIKELNUMMER	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
RAHMENKENNUNG	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	M T 166 FT CE
SCHEIBEN- KENNUNG	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
FARBCODE				
MERKMALE				
ABNEHMBARER NASENSTEG	✓	✓	✓	✓
KOMFORTABLER SITZ	✓	✓	✓	✓
OPTISCHE KLASSE 1	✓	✓	✓	✓
UV SCHUTZ BIS 400 NANOMETER	✓	✓	✓	✓
TEMPERATURBEREICH (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓
KRATZFEST	✓	✓	✓	✓
BESCHLAGFREI	✓	✓	✓	✓
HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG	-	-	-	-
LEICHTES GEWICHT	✓	✓	✓	✓
VERGRÖßERUNG	-	-	-	-
BRILLETUI	-	-	-	-
POLARISIERTE SICHTSCHEIBEN	-	-	-	-
OPTISCHE KORREKTUR	-	-	-	-
ANWENDUNGEN				
INNENARBEITEN	✓	✓	-	-
AUSSENARBEITEN	-	✓	✓	-
SONNIGE ARBEITSUMGEBUNG	-	-	✓	-
INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG	-	-	-	✓
NAHBEREICH	-	-	-	-
STAUBIGE ARBEITSUMGEBUNG	-	-	-	-

VERGRÖßERUNG
49324789- 09 / 10 / 11 / 12
MT 166 FT CE
2C-1.2 MT 1FT K CE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
-
✓
✓
-
-
+1 / +1.5 / +2 / + 2.5
✓
-
-
✓
-



**PERFORMANCE
SCHUTZBRILLEN**

**PREMIUM
SCHUTZBRILLEN**



KLAR	GRAU	GETÖNT	GELB
4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	-	-
-	✓	✓	-
-	-	✓	-
-	-	-	✓
-	-	-	-
-	-	-	-

KLAR	POLARISIERT
4932471885	4932471886
MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
-	-
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
-	-
-	-
✓	✓
-	✓
-	-
✓	-
-	✓
-	✓
-	-
-	-
✓	✓

PREMIUM SCHUTZBRILLE MIT SCHAUMSTOFFFAUFLAGE

- Langlebige kratzfeste Gläser.
- Langlebige beschlagfreie Gläser.
- Komfortable Brillenbügel für langen Tragekomfort.
- Polarisierete Gläser zum Schutz vor Blendung (nur bei getönter Version).
- Abnehmbare Schaumstoffauflage für zusätzlichen Schutz vor Schmutzpartikeln.
- Inklusive Softcase.
- Europäisches Sicherheitszertifikat: EN166 und EN170 / EN172.



**ABNEHMBARE
SCHAUMSTOFF-
AUFLAGE**

Farbe	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Klar	1	1	4932471885
Getönt	1	1	4932471886

PERFORMANCE SCHUTZBRILLE

- Langlebige kratzfeste Gläser.
- Langlebige beschlagfreie Gläser.
- Komfortable und flexible Brillenbügel für zusätzlichen Tragekomfort.
- Transparente und getönte Ausführung ermöglichen flexiblen Augenschutz bei Arbeiten entweder im Innenbereich oder draußen.
- Europäisches Zertifikat: EN166 und EN170 / EN172.



**GETÖNT
ERHÄLTlich**



**IN KLARER
AUSFÜHRUNG
FÜR INNENARBEITEN**



Farbe	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Klar	1	1	4932471883
	48	1	4932479027
Getönt	1	1	4932471884
	48	1	4932479028
Grau	1	1	4932478908
	48	1	4932479029
Gelb	1	1	4932478928

FESTES BRILLENETUI FÜR SCHUTZBRILLE

Beschreibung	Inhalt	Artikelnummer
Festes Brillenetui für Schutzbrille	1	4932492083



**PREMIUM
SCHUTZBRILLE
MIT SCHAUMSTOFF-
DICHTUNG**

Die Schaumstoffdichtung liegt eng an der Haut an und verhindert so das Eindringen von Staub- und Schmutzpartikeln. Durch den hohen Tragekomfort kann die Brille ganztägig getragen werden.

Die getönten polarisierten Sichtscheiben bieten darüber hinaus Schutz vor Blendung sowie erstklassigen UV-Schutz.



KRATZFEST



BESCHLAGFREI



KOMFORT



POLARISIERTE
SICHTSCHEIBEN
BEI GETÖNTER VERSION

**KRATZFESTE
GLÄSER**



**ABNEHMBARE
SCHAUMSTOFFDICHTUNG
SCHÜTZT VOR SCHMUTZPARTIKELN**

**PERFORMANCE
SCHUTZBRILLEN**

Performance Schutzbrillen bieten kratzfeste, beschlagfreie Sichtscheiben für eine einfache, pflegeleichte Reinigung. Dank der beschlagfreien Sichtscheiben ideal zur Verwendung mit MILWAUKEE® Atemschutzmasken.



KRATZFEST



BESCHLAGFREI



KOMFORT

**KLARE, KONTRASTREICHE SICHT &
SCHUTZ VOR BLAUEM LICHT**

SCHUTZBRILLE KRATZFEST

- Geringes Gewicht für hohen Komfort bei längerem Tragen.
- Langlebige kratzfeste Gläser.
- Lang anhaltend beschlagfreie Gläser.
- Komfortable und flexible Brillenbügel für langen Tragekomfort.
- Transparente und getönte Ausführung ermöglichen flexiblen Augenschutz bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich.
- Europäisches Sicherheitszertifikat: EN166 und EN170 / EN172.



Farbe	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Klar	1	1	4932478763
	144	1	4932479024
Getönt	1	1	4932478764
	144	1	4932479025
Grau	1	1	4932478907
	144	1	4932479026
Gelb	1	1	4932478927

**GETÖNT
ERHÄLTlich**



**IN KLARER
AUSFÜHRUNG
ERHÄLTlich**



KORREKTIONS-SCHUTZBRILLE

- Korrektionsgläser mit optischer Korrektur zur Stärkung der Sehkraft im Nahbereich.
- 4 Korrekturstärken: + 1 / + 1,5 / + 2 / + 2,5
- Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort.
- Langlebige, kratzfeste Gläser.
- Bequeme und flexible Brillenbügel für langanhaltenden Tragekomfort.
- Europäisch zertifiziert nach EN166 und EN170.



Beschreibung	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Korrektionsschutzbrille (+1)	1	1	4932478909
Korrektionsschutzbrille (+1,5)	1	1	4932478910
Korrektionsschutzbrille (+2)	1	1	4932478911
Korrektionsschutzbrille (+2,5)	1	1	4932478912

**ABNEHMBARER
NASENBÜGEL**



SCHUTZBRILLE

- Geringes Gewicht für hohen Komfort bei längerem Tragen.
- Verstellbarer und abnehmbarer Nasenbügel zur optimalen Anpassung an alle Gesichtsformen.
- Komfortable und flexible Brillenbügel für zusätzlichen Tragekomfort.
- Transparente und getönte Ausführung ermöglichen flexiblen Augenschutz bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich.
- Europäisches Zertifikat: EN166 und EN 170 / 172.



Farbe	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Klar	1	1	4932471881
Getönt	1	1	4932471882

SCHUTZBRILLE KRATZFEST

MILWAUKEE® Schutzbrillen bieten kratzfeste, beschlagfreie Sichtscheiben für eine einfache, pflegeleichte Reinigung. Dank der beschlagfreien Sichtscheiben ideal zur Verwendung mit MILWAUKEE® Atemschutzmasken.



KRATZFEST



BESCHLAGFREI



LEICHTGEWICHT



KOMFORT

**GRAUE SICHTSCHEIBEN
FÜR ANWENDER,
DIE HÄUFIG **ZWISCHEN**
INNEN- UND AUSSEN-
ANWENDUNGEN
WECHSELN.**

KORREKTIONS- STUFEN

+1, +1.5, +2, +2.5

KORREKTIONS- SCHUTZBRILLE

Bieten dem Anwender eine optische Korrektur zur Verbesserung seiner Sehkraft für den Nahbereich, wodurch das Risiko von Unfällen auf der Baustelle gemindert wird.



VERGRÖßERUNG



KRATZFEST



LEICHTGEWICHT



KOMFORT

GANZTÄGIGER TRAGEKOMFORT

32DB LÄRMDÄMPFUNG

TRAGBAR IN 3 POSITIONEN

BÜGEL- GEHÖRSCHUTZ

- In 3 verschiedenen Positionen tragbar: über dem Kopf, unter dem Kinn und im Nacken.
- Schwenkbare Bügel zum Einstellen und Schwenken des Bandes in eine sichere und bequeme Position während des Tragens.
- Gehörschutzstöpsel können durchgängig getragen werden, auch wenn die Bügelposition wechselt - permanenter Schutz.
- Austauschbare Schaumstoff- und TPR-Gehörschutzstöpsel im Lieferumfang enthalten.
- Strapazierfähiges und komfortables Band mit langer Lebensdauer.
- Zertifiziert nach EN 352-2 (SNR-Wert = 32 dB).

OHRSTÖPSEL
austauschbar



Beschreibung	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Bügelgehörschutz	1	1	4932478135
TPR-Ersatzohrstöpsel - 5 Paar	5	1	4932478549
Schaumstoff-Ersatzohrstöpsel - 5 Paar	5	1	4932478550

EINWEG-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL SCHAUMSTOFF

- Effiziente Geräuschdämmung mit einem SNR-Wert von 38 dB.
- Komfortabler Schaumstoff für ganztägigen Tragekomfort.
- Schnelles Ausdehnen für den schnellen und sicheren Einsatz.
- Individuell gepackt (200 Paar VE), wiederverschliessbare Verpackung (10 Paar VE) für hygienische und einfache Aufbewahrung.
- Zertifiziert nach europäischer Norm für Gehörschutz: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37 dB; M = 36 dB; L = 32 dB).



Beschreibung	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Einweg-Gehörschutzstöpsel Schaumstoff - 10 Paar	10	1	4932480464
Einweg-Gehörschutzstöpsel Schaumstoff - 200 Paar	200	1	4932480465

MEHRWEG-GEHÖRSCHUTZ-STÖPSEL

- Effiziente Geräuschdämmung mit einem SNR-Wert von 31 dB.
- Leichter Zugang durch Kordel - kann um den Hals getragen werden.
- Komfortables Silikon für ganztägigen Tragekomfort.
- Leicht einzusetzen und zu entfernen.
- Zertifiziert nach europäischer Norm für Gehörschutz: EN352-2 (SNR = 31 dB).



STÖPSELBOX
ermöglicht hygienische Aufbewahrung.

Beschreibung	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Gehörschutzstöpsel Mehrweg	XXXXX	XXXXX	4932471904

EINWEG-ATEMSCHUTZ



FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE

- FFP2 zertifiziert - Filtereffizienz von bis zu 94 %
- Flexibler Aluminium-Nasenbügel für einstellbare Passform.
- Einfach einzustellende Haltebänder.
- Feuchtigkeitssabsorbierende Innenschicht
- Kompatibel mit MILWAUKEE® Augenschutz.
- Europäisch zertifiziert als FFP2 Einweg-Atemschutzmaske nach EN149/A1.



FEUCHTIGKEITS-
ABTRANSPORT



NASENCLIP



LEICHT
VERSTELLBARE
RIEMEN

94%
FILTER-
EFFIZIENZ

Beschreibung

FFP2 Einweg-Atemschutzmaske ohne Ventil - 20er VE

Inhalt

20

Bestelleinheit

1

Artikelnummer

4932479237

FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE FALTBAR

- FFP2 zertifiziert - Filtereffizienz von bis zu 94 %
- Faltbare Atemschutzmaske - platzsparender Transport zum Einsatzort
- Flexibler Aluminium-Nasenbügel für einstellbare Passform.
- Einfach einzustellende Haltebänder.
- Kompatibel mit MILWAUKEE® Augenschutz.
- Europäisch zertifiziert als FFP2 Einweg-Atemschutzmaske nach EN149/A1.



FALTBAR



FEUCHTIGKEITS-
ABTRANSPORT



NASENCLIP



LEICHT
VERSTELLBARE
RIEMEN

94%
FILTER-
EFFIZIENZ

Beschreibung

FFP2 Einweg-Atemschutzmaske ohne Ventil faltbar - 20er VE

Inhalt

20

Bestelleinheit

1

Artikelnummer

4932479238

EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE

- FFP3-Einstufung - qualitativ hochwertige Maske bietet bis zu 99 %-igen Schutz (einschließlich Asbest).
- Einwegeventil für beschlagfreie (bei zusätzlichem Augenschutz), einfache Atmung.
- Ausatemventil für einfache Atmung.
- Flexibler Nasenbügel aus Aluminium für einfach einstellbare Passform.
- Leicht verstellbare Riemen für angenehmen Tragekomfort.
- Langes Kopfband für einfache Handhabung auch mit Handschuhen.
- Dicht schließende Dichtung verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz.
- Kompatibel mit den verschiedenen MILWAUKEE™ Schutzbrillen.
- Europäisch zertifiziert als FFP3-Einweg-Atemschutzmaske gemäß EN149/A1.



AUSATEMVENTIL



FEUCHTIGKEITS-ABTRANSPORT



NASENCLIP



LEICHT VERSTELLBARE RIEMEN

99%
FILTER-EFFIZIENZ

Beschreibung

FFP3 Einweg-Atemschutzmaske mit Ventil - 10er VE

Inhalt

10

Bestelleinheit

1

Artikelnummer

4932471906

FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE MIT VENTIL

- FFP2-klassifiziert: Filtereffizienz von mindestens 94 %
- Einwegeventil für Beschlagfreiheit bei Nutzung mit Schutzbrillen.
- Ausatemventil für leichtes Atmen.
- Flexibler Nasenbügel aus Aluminium mit innenliegender Schaumstoffeinlage
- Komfortable, verstellbare Ohrbänder.
- Reduzierte Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske für ein langanhaltendes, angenehmes Tragegefühl.
- Kompatibel mit MILWAUKEE® Schutzbrillen.
- Europäisch zertifiziert als FFP2 Einweg-Atemschutzmaske gemäß EN149/A1.



AUSATEMVENTIL



FEUCHTIGKEITS-ABTRANSPORT



NASENCLIP



LEICHT VERSTELLBARE RIEMEN

94%
FILTER-EFFIZIENZ

Beschreibung

FFP2 Einweg-Atemschutzmaske mit Ventil - 10er VE

Inhalt

10

Bestelleinheit

1

Artikelnummer

4932478548

FFP2 EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE FALTBAR MIT VENTIL

- FFP2-klassifiziert: Filtereffizienz von mindestens 94 %
- Faltbare Atemschutzmaske für platzsparenden Transport zum Einsatzort.
- Einwegeventil für Beschlagfreiheit bei Nutzung mit Schutzbrillen.
- Ausatemventil für leichtes Atmen.
- Flexibler Nasenbügel aus Aluminium mit innenliegender Schaumstoffeinlage
- Komfortable, verstellbare Ohrbänder.
- Reduzierte Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske für ein langanhaltendes, angenehmes Tragegefühl.
- Kompatibel mit MILWAUKEE® Schutzbrillen.
- Europäisch zertifiziert als FFP2 Einweg-Atemschutzmaske gemäß EN149/A1.



FALTBAR



AUSATEMVENTIL



NASENCLIP



LEICHT VERSTELLBARE RIEMEN

94%
FILTER-EFFIZIENZ

Beschreibung

Faltbare FFP2 Einweg-Atemschutzmaske mit Ventil - 15er VE

Inhalt

15

Bestelleinheit

1

Artikelnummer

4932478801

STETS HERAUSRAGEND

GEPOLSTERTER
KRAGEN

REISSVERSCHLUSS

INNENLIEGENDE
GRÖSSENVERSTELLUNG



BIS ZU **15**
TASCHEN

VERSTÄRKTE
TASCHEN



STIFTTASCHE



KLETT-
BEFESTIGUNGEN



RÜCKENÖFFNUNG FÜR
ABSTURZSICHERUNG



WARNSCHUTZWESTE PREMIUM

- 15 Taschen für viel Tragevolumen
- Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle
- Rückentasche zum Verstauen von Tablet oder Laptop
- Einstellbare Größe an der Innenseite für gut sitzende Warmweste
- Gepolsterter Kragen für hohen Tragekomfort
- Rückenöffnung für Absturzsicherung
- Zertifiziert nach EN 20471/A1 – Klasse 2

GEPOLSTERTER KRAGEN

INNENLIEGENDE GRÖSSENVERSTELLUNG

REISSVERSCHLUSS

VERSTÄRKTE TASCHEN

RÜCKENÖFFNUNG FÜR ABSTURZSICHERUNG

RÜCKSEITIGE TABLETTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

WARNSCHUTZWESTE PREMIUM GELB

Größe	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
S/M	1	1	4932471895
L/XL	1	1	4932471896
XXL/XXXL	1	1	4932471897

WARNSCHUTZWESTE PREMIUM ORANGE

Größe	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
S/M	1	1	4932471898
L/XL	1	1	4932471899
XXL/XXXL	1	1	4932471900

WARNSCHUTZWESTE

- 10 Taschen für viel Tragevolumen
- Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle
- Einstellbare Größe an der Innenseite für gut sitzende Warmweste
- Rückenöffnung für Absturzsicherung
- Zertifiziert nach EN 20471/A1 – Klasse 2

INNENLIEGENDE GRÖSSENVERSTELLUNG

REISSVERSCHLUSS

RÜCKENÖFFNUNG FÜR ABSTURZSICHERUNG



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

WARNSCHUTZWESTE GELB


Größe	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
S/M	1	1	4932471889
L/XL	1	1	4932471890
XXL/XXXL	1	1	4932471891

WARNSCHUTZWESTE ORANGE

Größe	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
S/M	1	1	4932471892
L/XL	1	1	4932471893
XXL/XXXL	1	1	4932471894

MILWAUKEE®

ANWENDUNGSLEITFADEN



X= nicht getestet P= Test bestanden F= Test nicht bestanden

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

ARMSCHNITTSCHUTZ

TYPEN-ÜBERSICHT



	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE A	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE B	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE C	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE D	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE E	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE F	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE C	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE E
EN 388 NORM	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E
FARBCODE								
MASCHEN-DICHTE (GAUGE)	13	15	15	13	13	18	15	13
BESCHICHTUNG	Nitril - sandig	Nitril - sandig	Nitril - Mikroschaum	Nitril - sandig	Nitril - sandig	Nitril - sandig	-	-
ANWENDUNGS-GEBIET	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	-	-
ANWENDUNG								
AUTOMOTIVE / TRANSPORTWESEN	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
DACHDECKERARBEITEN	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
TIEFBAU	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
BAUARBEITEN	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ABRISSARBEITEN	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
INNENAUSBAU	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
GARTEN-/ LANDSCHAFTSBAU	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
INSTANDHALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MONTAGE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
METALLBAU	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEIZUNG / LÜFTUNG / KLIMATECHNIK	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
SANITÄRARBEITEN	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
VERSORGUNGS-UNTERNEHMEN	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
ÖL & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

MERKMALE



EN388:2016



KOMFORT



GESCHICKLICHKEIT



SMARTWIPE™



SCHNITTSCHUTZ A



SCHNITTSCHUTZ B



SCHNITTSCHUTZ C



SCHNITTSCHUTZ D



SCHNITTSCHUTZ E



SCHNITTSCHUTZ F



HOHE SICHTBARKEIT



ATMUNGSAKTIV



STICHFEST & GRIFFFIGKEIT



KÄLTESCHUTZ



LEDER



SCHLAGFEST



VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE



LANGLEBIGKEIT



VERSTÄRKT DURCH ARMORTEX™



VERSTÄRKUNG ZWISCHEN DAUMEN UND ZEIGEFINGER

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

HI-DEX SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

NEU

NEU

NEU



HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE A	HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE B	HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE C	HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE D	HI-VIS SCHNITTSCHUTZ-KLASSE E	HI-DEX-SCHNITTSCHUTZ-KLASSE B	HI-DEX-SCHNITTSCHUTZ-KLASSE C	HI-DEX-SCHNITTSCHUTZ-KLASSE D
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
15	15	15	13	13	18	18	18
Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-

MILWAUKEE® ANWENDUNGSLEITFADEN



X= nicht getestet P= Test bestanden F= Test nicht bestanden

TYPEN-ÜBERSICHT

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

LEDER-ARBEITSHANDSCHUHE



	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE A	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE B	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE C	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE D	SCHNITTSCHUTZ-KLASSE E	LEDER-HYBRID	LEDER
EN 388 NORM	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X
FARBCODE						-	-
MASCHEN-DICHTE (GAUGE)	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-
BESCHICHTUNG	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-
ANWENDUNGS-GEBIET	Kalt, feucht, trocken (waschbar)	Kalt, feucht, trocken (waschbar)	Kalt, feucht, trocken (waschbar)	Kalt, feucht, trocken (waschbar)	Kalt, feucht, trocken (waschbar)	(Waschbar)	(Waschbar)
ANWENDUNG							
AUTOMOTIVE / TRANSPORTWESEN	✓	-	-	-	-	-	-
DACHDECKERARBEITEN	✓	✓	-	-	-	✓	✓
TIEFBAU	-	-	-	-	-	-	-
BAUARBEITEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABRISSARBEITEN	-	-	✓	✓	✓	-	-
INNENAUSBAU	-	✓	✓	✓	-	-	-
GARTEN-/ LANDSCHAFTSBAU	✓	✓	-	-	-	✓	✓
INSTANDHALTUNG	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTION	✓	✓	-	-	-	-	-
MONTAGE	-	-	-	-	-	-	-
METALLBAU	-	-	-	✓	✓	-	-
HEIZUNG / LÜFTUNG / KLIMATECHNIK	-	-	✓	✓	✓	-	-
SANITÄRARBEITEN	✓	✓	-	-	-	-	-
VERSORGUNGS-UNTERNEHMEN	✓	✓	-	-	-	✓	✓
ÖL & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

MERKMALE



EN388:2016



KOMFORT



GESCHICKLICHKEIT



SMARTWIPE™



SCHNITTSCHUTZ A



SCHNITTSCHUTZ B



SCHNITTSCHUTZ C



SCHNITTSCHUTZ D



SCHNITTSCHUTZ E



SCHNITTSCHUTZ F



HOHE SICHTBARKEIT



ATMUNGSAKTIV



STICHFEST & GRIFFFIGKEIT



KÄLTESCHUTZ



LEDER



SCHLAGFEST



VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE



LANGLEBIGKEIT



VERSTÄRKT DURCH ARMORTEK™



VERSTÄRKUNG ZWISCHEN DAUMEN UND ZEIGEFINGER

ARBEITSHANDSCHUHE

SCHLAGFESTE HANDSCHUHE



FREE FLEX	FINGERLOS	DEMOLITION	WINTER DEMOLITION	SCHLAGFEST SCHNITTSCHUTZKLASSE C	SCHLAGFEST SCHNITTSCHUTZKLASSE E	SCHLAGFEST DEMOLITION
2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18	13	-
-	-	-	-	Nitrile	Nitrile	-
Trocken (waschbar)	Trocken (waschbar)	Trocken, feucht (waschbar)	Kalt, feucht, trocken (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken, feucht, ölig (waschbar)	Trocken (waschbar)
✓	-	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	✓	-
-	-	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	✓	✓

NEU

NITRIL- EINWEGHANDSCHUH GRIP

EINWEGHANDSCHUHE AUS NITRIL

CHEMIKALIENBESTÄNDIG

zum Schutz vor Ölen, Benzin, Verdünnern, Bremsflüssigkeiten und Lösungsmitteln

0,2 MM STÄRKE

verringert das Risiko von Rissen und Brüchen



DIAMANTSTRUKTUR

verbessert die Griffigkeit auf metallischen Werkzeugen oder auf öligen und fettigen Oberflächen



LANGLEBIG UND WIDERSTANDSFÄHIG

Größe	Farbe	Artikelnummer
7/S		4932493233
8/M		4932493234
9/L	schwarz	4932493235
10/XL		4932493236
11/XXL		4932493237

SCHUTZ GEGEN SCHNITTE UND ABSCHÜRFUNGEN

SCHNITTSCHUTZ-KLASSE A

Geeignet für Materialtransport und leichte Konstruktionsarbeiten

SCHNITTSCHUTZ-KLASSE B

Geeignet für Arbeiten am Automobil oder Trockenbau.

SCHNITTSCHUTZ-KLASSE C

Geeignet für Abisolierungen, Entgratarbeiten und Ähnliches

SCHNITTSCHUTZ-KLASSE D

Geeignet für Metallarbeiten oder HVAC-Anwendungen.

SCHNITTSCHUTZ-KLASSE E

Doppelte Nitrilbeschichtung für erhöhten Schutz bei scharfkantigen Gegenständen

UNIVERSAL-ARBEITSHANDSCHUH

LEICHT UND DÜNN

mit in Polyurethan getauchter Handfläche

KOMFORTABEL UND GEWÄHRT GUTES TASTGEFÜHL



IDEAL FÜR ALLGEMEINE BAUARBEITEN

Montagen, Materialtransport, Schreiner- und Umbauarbeiten

SCHNITTSCHUTZKLASSE A

Europäisch zertifiziert für mechanischen Schutz EN ISO 21420, EN388 (3121A), UKCA.

NEU

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932493238
8/M		4932493239
9/L	weiß	4932493240
10/XL		4932493241
11/XXL		4932493242



HOHE SICHTBARKEIT



DIE MILWAUKEE® HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

sind das perfekte Paar für Arbeiten in dunklen Räumen wie z. B. Motorräumen, da sie eine bessere Sichtbarkeit der Finger gewährleisten. Dadurch kann der Anwender besser sehen, was er gerade macht.

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 1/A



- Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichtete Handflächen.
- Sehr gute Tast- und Feinfühligkeit und ganztägigen Tragekomfort, ideal für Materialtransport, Schreiner, Sanitär, Instandhaltung.
- SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
- Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479916
8/M		4932479917
9/L	weiß	4932479918
10/XL		4932479919
11/XXL		4932479920

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 2/B



- Sehr gute Griffigkeit durch Nitrilbeschichtung, die vor allem bei einem sehr breiten Temperaturbereich und auf ölligen Oberflächen von Vorteil ist.
- Entwickelt für eine hohen Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
- Hohe Durchstichfestigkeit schützt vor scharfen Gegenständen.
- SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
- Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4242B).

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479906
8/M		4932479907
9/L	blau	4932479908
10/XL		4932479909
11/XXL		4932479910

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 3/C



- Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Drähten oder nicht entgrateten Rohren.
- Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichteten Handflächen für zusätzliche Fingerfertigkeit.
- Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger.
- SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479721
8/M		4932478131
9/L	schwarz	4932478132
10/XL		4932478133
11/XXL		4932478134

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 4/D



- Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichteten Handflächen für zusätzliche Fingerfertigkeit.
- Schnittschutzklasse 4/D, ideal für Abisolieren von Versorgungsleitungen, Gewindeschneiden, leichte Blechstanzarbeiten.
- Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger.
- SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479926
8/M		4932479927
9/L	grau	4932479928
10/XL		4932479929
11/XXL		4932479930

HI-VIS SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 5/E



- Fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Schnittschutzklasse 5/E, ideal für Blechbearbeitung, Glasbearbeitung, Abisolieren von Versorgungsleitungen, Kälte-Klima-Anlagenbau.
- Leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichteten Handflächen für zusätzliche Fingerfertigkeit.
- Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger.
- SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479931
8/M		4932479932
9/L	rot	4932479933
10/XL		4932479934
11/XXL		4932479935

HI-DEX SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE, KLASSE B

- 18 Gauge Gewebe für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit, ideal für Präzisionsarbeiten.
- Leichter und dünner Schnittschutzhandschuh mit Polyurethan beschichteter Handinnenfläche.
- Äußerst atmungsaktiv für einen hohen ganztägigen Tragekomfort.
- Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für eine höhere Langlebigkeit.
- SMARTSWIPE™ Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
- Fünfmal waschbar für eine längere Lebensdauer, geringere Kosten und höhere Nachhaltigkeit.



HOHE TASTFÜHLIGKEIT
mit 18 Gauge Gewebe

Größe	Farbcode	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
7/S	blau	1	1	4932480491
		12	1	4932480506
8/M		1	1	4932480492
		12	1	4932480507
9/L		1	1	4932480493
		12	1	4932480508
10/XL		1	1	4932480494
		12	1	4932480509
11/XXL		1	1	4932480495
		12	1	4932480510

HI-DEX SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE, KLASSE C

- 18 Gauge Gewebe für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit, ideal für Präzisionsarbeiten.
- Leichter und dünner Schnittschutzhandschuh mit Polyurethan beschichteter Handinnenfläche.
- Äußerst atmungsaktiv für einen hohen ganztägigen Tragekomfort.
- Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für eine höhere Langlebigkeit.
- SMARTSWIPE™ Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
- Fünfmal waschbar für eine längere Lebensdauer, geringere Kosten und höhere Nachhaltigkeit.



NITRILVERSTÄRKUNG
zwischen Daumen und Zeigefinger

Größe	Farbcode	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
7/S	schwarz	1	1	4932480496
		12	1	4932480511
8/M		1	1	4932480497
		12	1	4932480512
9/L		1	1	4932480498
		12	1	4932480513
10/XL		1	1	4932480499
		12	1	4932480514
11/XXL		1	1	4932480500
		12	1	4932480515

HI-DEX SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE, KLASSE D

- 18 Gauge Gewebe für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit, ideal für Präzisionsarbeiten.
- Leichter und dünner Schnittschutzhandschuh mit Polyurethan beschichteter Handinnenfläche.
- Äußerst atmungsaktiv für einen hohen ganztägigen Tragekomfort.
- Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für eine höhere Langlebigkeit.
- SMARTSWIPE™ Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
- Fünfmal waschbar für eine längere Lebensdauer, geringere Kosten und höhere Nachhaltigkeit.



HERVORRAGENDE GRIPLEISTUNG
bei trockenen Oberflächen

Größe	Farbcode	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
7/S	schwarz	1	1	4932480501
		12	1	4932480516
8/M		1	1	4932480502
		12	1	4932480517
9/L		1	1	4932480503
		12	1	4932480518
10/XL		1	1	4932480504
		12	1	4932480519
11/XXL		1	1	4932480505
		12	1	4932480520

HI-DEX SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE, KLASSE B

HOHE TAST- UND FEINFÜHLIGKEIT

18 GAUGE GEWEBE FÜR
EINE SEHR HOHE TAST- UND
FEINFÜHLIGKEIT, IDEAL FÜR
PRÄZISIONSARBEITEN.



SCHNITTSCHUTZ
2/B



VERSTÄRKTE
HANDFLÄCHE



GESCHICKLICHKEIT



ATMUNGSAKTIV

HI-DEX SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE, KLASSE C

SCHUTZ UND LANGLEBIGKEIT

NITRILVERSTÄRKUNG
ZWISCHEN DAUMEN UND
ZEIGEFINGER FÜR EINE HÖHERE
LANGLEBIGKEIT.



SCHNITTSCHUTZ
2/B



VERSTÄRKTE
HANDFLÄCHE



GESCHICKLICHKEIT



ATMUNGSAKTIV

SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE

- Ganztägiger Tragekomfort mit bestmöglicher Lebensdauer und erstklassiger Geschicklichkeit
- Strukturierte, nitrilbeschichtete Handinnenfläche
- SMARTSWIPE™ kapazitive Handfläche und Fingerspitzen ermöglichen die Verwendung von Touchscreen-Geräten ohne das Ausziehen der Handschuhe



SMARTSWIPE™



DURCHSTOSSFEST
UND GRIFFIG



SCHNITTSCHUTZKLASSE 5

SCHNITT- UND ABRIEBFESTIGKEIT

SCHNITTSCHUTZ- KLASSE A

Geeignet für Materialtransport und leichte Konstruktionsarbeiten

SCHNITTSCHUTZ- KLASSE B

Geeignet für Arbeiten am Automobil oder Trockenbau.

SCHNITTSCHUTZ- KLASSE C

Geeignet für Abisolierungen, Entgratarbeiten und Ähnliches

SCHNITTSCHUTZ- KLASSE D

Geeignet für Metallarbeiten oder HVAC-Anwendungen.

SCHNITTSCHUTZ- KLASSE E

Doppelte Nitrilbeschichtung für erhöhten Schutz bei scharfkantigen Gegenständen

SCHNITTSCHUTZ- KLASSE F

Geeignet für das Schneiden von Glas, Blechen und Paneelen.

SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUH D/4

VERSTÄRKTE NITRILBESCHICHTUNG
ZUSÄTZLICHE VERSTÄRKUNG UND SCHUTZ
ZWISCHEN DAUMEN UND ZEIGEFINGER.



DURCHSTOSSFESTIGKEIT
& GRIFFIGKEIT



SCHNITTFESTIGKEIT



SMARTSWIPE™

SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE, KLASSE A



- Entwickelt für eine hohe Langlebigkeit und täglichen Tragekomfort, ideal für Montagearbeiten oder leichte Konstruktionsarbeiten.
- Schutz der Handinnenfläche durch Nitrilbeschichtung.
- Entwickelt für eine hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen.
- SMARTWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479712
8/M		4932471416
9/L	weiß	4932471417
10/XL		4932471418
11/XXL		4932471419

SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE, KLASSE B



- Sehr gute Griffigkeit durch Nitrilbeschichtung, die vor allem bei einem sehr breiten Temperaturbereich und auf öligen Oberflächen von Vorteil ist.
- Entwickelt für eine hohen Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
- Hohe Durchstichfestigkeit schützt vor scharfen Gegenständen.
- SMARTWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479906
8/M		4932479907
9/L	blau	4932479908
10/XL		4932479909
11/XXL		4932479910

SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE, KLASSE C



- Bietet einen höheren Schnitt- und Abriebeschutz als Klasse 1, ideal für Arbeiten an Versorgungskabeln oder zum Gewindestangenschneiden.
- Hervorragende Griffigkeit, hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und ölbeständig.
- Hohe Durchstoßfestigkeit ideal für die Handhabung scharfkantiger Gegenstände.
- SMARTWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479715
8/M		4932471420
9/L	schwarz	4932471421
10/XL		4932471422
11/XXL		4932471423

SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE, KLASSE D



- Sehr gute Griffigkeit durch Nitrilbeschichtung, die vor allem bei einem sehr breiten Temperaturbereich und auf öligen Oberflächen von Vorteil ist.
- Verstärkte Nitrilbeschichtung zwischen Daumen und Fingern und hervorragende Durchstichfestigkeit für mehr Haltbarkeit.
- Entwickelt für eine guten Tragekomfort mit sehr atmungsaktivem Innenfutter.
- SMARTWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
- Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479911
8/M		4932479912
9/L	grau	4932479913
10/XL		4932479914
11/XXL		4932479915

SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE, KLASSE E



- Doppelte Nitrilbeschichtung für zusätzliche Lebensdauer und erhöhten Schutz bei scharfkantigen Gegenständen.
- Hervorragende Griffigkeit, hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und ölbeständig.
- Patentiertes Webverfahren und nitrilbeschichtete Handflächen.
- SMARTWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479718
8/M		4932471424
9/L	rot	4932471425
10/XL		4932471426
11/XXL		4932471427

SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE, KLASSE F



- Höchste europäisch zertifizierbare Schnittschutzklasse.
- 18 Gauge Gewebe für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit, ideal für Präzisionsarbeiten.
- Hervorragende Griffigkeit mit Nitril beschichteter Handinnenflächen. Nitril ist ideal bei extremen Temperaturen und öligen Oberflächen.
- Äußerst atmungsaktiv für einen hohen ganztägigen Tragekomfort.
- Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für eine höhere Langlebigkeit.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932492040
8/M		4932492041
9/L	lila	4932492042
10/XL		4932492043
11/XXL		4932492044



KÄLTESCHUTZ



DIE MILWAUKEE KÄLTE-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

Bieten einen ganztägigen Tragekomfort, halten die Finger warm.

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE, KLASSE A



- Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm.
- Hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen.
- Warm und doppelartig für zusätzliches Wärmen und ganztägig hohen Tragekomfort.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479704
8/M		4932471343
9/L	weiß	4932471344
10/XL		4932471345
11/XXL		4932471346

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE, KLASSE B



- Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm.
- Gute Griffigkeit bei Nässe dank der Latex-Handfläche und des atmungsaktiven Handrücken.
- 15 Gauge im äußeren Linner und 10 Gauge im inneren Linner, was eine gute Fingerfertigkeit ermöglicht.
- Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukraine.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932480601
8/M		4932480602
9/L	blau	4932480603
10/XL		4932480604
11/XXL		4932480605

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE, KLASSE C



- Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm.
- Handschuh ist formstabil auch nach mehrmaligem Tragen.
- Verbesserte Schutz vor Nässe hält die Hände durch die 3/4-Latexbeschichtung auch bei kalten und feuchten Arbeitsbedingungen warm.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479707
8/M		4932471347
9/L	schwarz	4932471348
10/XL		4932471349
11/XXL		4932471350

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE, KLASSE D



- Die Winterisolierung und das doppelte Acrylfutter halten die Hände bei Arbeiten in kalten Umgebungen warm.
- Verbesserte Wasserdurchlässigkeit in feuchten Umgebungen durch eine 3/4-Doppellatextaustauschschicht an Handfläche und Fingern.
- 15 Gauge im äußeren Linner und 10 Gauge im inneren Linner, was eine gute Fingerfertigkeit ermöglicht.
- Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388 (3X43D), EN511 (X1X).

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932480611
8/M		4932480612
9/L	grau	4932480613
10/XL		4932480614
11/XXL		4932480615

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE, KLASSE E



- Die Winterisolierung und das doppelte Acrylfutter halten die Hände bei Arbeiten in kalten Umgebungen warm.
- 13 Gauge im äußeren Linner und 10 Gauge im inneren Linner, was eine gute Beweglichkeit der Finger ermöglicht.
- Verbesserte Wasserbeständigkeit, um die Hände vor Kälte und Nässe zu schützen, dank einer 3/4 doppelt getauchten Latexschicht.
- 2-teiliger Innen- und Außenliner, der für längere Haltbarkeit zusammengeklebt ist.
- Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43E), EN511 (01X), UKCA.

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S		4932479710
8/M		4932479558
9/L	rot	4932479559
10/XL		4932479560
11/XXL		4932479561

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE, KLASSE A

KÄLTE- ISOLIERUNG

HÄLT AUCH BEI
KÄLTESTEN ARBEITS-
BEDINGUNGEN WARM.



KOMFORTABEL



KÄLTESCHUTZ



SCHNITTFESTIGKEIT

KÄLTE-SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE, KLASSE E

3/4 LATEXBESCHICHTUNG,

UM FINGER UND HANDFLÄCHE
IN NASSEN UND SCHMUTZIGEN
UMGEBUNGEN ZU SCHÜTZEN
UND DEN HANDRÜCKEN
ATMUNGSAKTIV ZU HALTEN



DURCHSTICHFESTIGKEIT
& GRIFFIG



KÄLTESCHUTZ



SCHNITTFESTIGKEIT

ARM-SCHNITTSCHUTZ KLASSE C

- Atmungsaktives und leichtes Material für gute Beweglichkeit
- Hochelastisches Nylonmaterial für eine optimale Passform
- Daumenschlaufe verhindert Druckpunkte
- Ideal für den Einsatz bei Bauarbeiten, Mechaniker/Automotive, Fertigung, Instandhaltung oder Logistik



Beschreibung	Artikelnummer
Arm-Schnittschutz, Klasse C - 40 cm	4932478584
Arm-Schnittschutz, Klasse C - 45 cm	4932478585

ARM-SCHNITTSCHUTZ KLASSE E

- Hoher Schnittschutz (3X42E) - ideal für den Umgang mit scharfkantigen Gegenständen bei der Arbeit
- Hochelastischer Nylonmaterial für eine optimale Passform
- Daumenschlaufe verhindert Druckpunkte
- Ideal für den Einsatz in der Metallbearbeitung, Glasarbeiten oder Bauarbeiten



Beschreibung	Artikelnummer
Arm-Schnittschutz, Klasse E - 40 cm	4932479936
Arm-Schnittschutz, Klasse E - 45 cm	4932479937

LEDER-ARBEITSHAND- SCHUHE

- Hochwertiges Ziegenleder mit feiner Maserung für lange Lebensdauer und verstärkten Handschutz
- Verstärkte Handfläche bietet zusätzlichen Komfort und Schutz bei der Arbeit mit schweren Gegenständen
- Keystone Daumen- angenehmer Tragekomfort, hohe Geschicklichkeit
- SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefinger zur Bedienung von Touchscreens
- CE Zertifiziert nach EN420, EN388:2016 (2122X)



Größe	Artikelnummer
7/S	4932479727
8/M	4932478123
9/L	4932478124
10/XL	4932478125
11/XXL	4932478126

LEDER-HYBRID- ARBEITSHANDSCHUHE

- SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefinger ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
- Leder auf den Handinnenflächen für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz der Hände.
- Kunstleder auf dem Handrücken für höhere Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität während des Arbeitens.
- Verstärkte Handinnenflächen für zusätzlichen Anwenderkomfort und Schutz beim Umgang mit schweren Gegenständen.
- Schnittschutz gemäß EN420 und EN388:2016. (2122X).



Größe	Artikelnummer
7/S	4932479726
8/M	4932471912
9/L	4932471913
10/XL	4932471914
11/XXL	4932471915

SCHNITTSCHUTZ- ÄRMEL KLASSE C

AUSGEZEICHNETE PASSFORM

4-WEGE-STRETCH-MATERIAL PLUS
KONISCH ZULAUFENDES DESIGN

LEDER- HANDSCHUHE

KOMFORT UND
LANGLEBIGKEIT DURCH
HOCHWERTIGES
ZIEGENLEDER



LEDER



HALTBARKEIT



VERSTÄRKT
HANDINNENFLÄCHE



SMARTSWIPE™



KOMFORT

ARBEITSHANDSCHUHE SCHLAGFEST

- Stoßfestes Material mit Aufpralldämpfung auf der Handrückseite.
- ARMORTEX™ verstärkte Daumen und Fingerspitzen für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz.
- Sehr guter Halt auf öligen und feuchten Oberflächen.



ARMORTEX™
verstärkte Daumen und
Fingerspitzen

Größe	Artikelnummer
7/S	4932479723
8/M	4932471908
9/L	4932471909
10/XL	4932471910
11/XXL	4932471911

SCHLAGFESTE SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE KLASSE C

- Schlagfestes Material auf Handrücken und Fingern reduziert und absorbiert Stöße.
- Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Fingern.
- Hervorragende Griffbarkeit - Nitrilmaterial ist ideal bei extremen Temperaturen und öligen Oberflächen.
- SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.



**VERSTÄRKTE
NITRIL-BESCHICHTUNG**
mit zusätzlichem Schutz
zwischen Daumen und Fingern

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S	schwarz	4932479724
8/M		4932478127
9/L		4932478128
10/XL		4932478129
11/XXL		4932478130

SCHLAGFESTE SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE KLASSE 5

- Stoßschutz auf den Hand- und Fingerrückseiten.
- Doppellagiges Nitril für höhere Langlebigkeit und zusätzlichen Schutz vor scharfen Gegenständen.
- Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger.
- Hervorragende Griffbarkeit - Nitrilmaterial ist ideal bei extremen Temperaturen und öligen Oberflächen.
- SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.



HERVORRAGENDER HALT
auf nassen und öligen
Untergründen

Größe	Farbcode	Artikelnummer
7/S	rot	4932479725
8/M		4932479570
9/L		4932479571
10/XL		4932479572
11/XXL		4932479573

ARBEITS- HANDSCHUHE SCHLAGFEST

SCHLAGSCHUTZ
AUF DER HANDRÜCKENSEITE
UND AUF DEN FINGERN



SCHLAGFEST



SCHNITTFESTIGKEIT
3/C



SMARTWIPE™



DURCHSTICHFESTIGKEIT
& GRIFFIG

SCHLAGFESTE SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE KLASSE 5

DOPPELLAGIGES NITRIL
FÜR HÖHERE LANGLEBIGKEIT
UND ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ VOR
SCHARFEN GEGENSTÄNDEN.



SCHLAGFEST



SCHNITTFESTIGKEIT
5/E



SMARTWIPE™



DURCHSTICHFESTIGKEIT
& GRIFFIG

ARBEITSHANDSCHUHE DEMOLITION

- Armortex® verstärkte Handflächen und Fingerspitzen für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz.
- SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
- Atmungsaktiver Stoff für hohen Tragekomfort.
- Gummipuffer zum Schutz der Fingerknochen.
- Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille.
- Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz.



Größe	Artikelnummer
7/S	4932479730
8 / M	48229731
9 / L	48229732
10 / XL	48229733
11 / XXL	48229734

WINTER- ARBEITSHANDSCHUHE

- Kälteisolierung und zweilagiges Acrylfutter, ideal für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen.
- Wasser- und winddichte Lage auf der Handfläche für eine gute Isolierung bei extremen Bedingungen.
- Gepolsterte Handflächen und Fingerspitzen für eine höhere Langlebigkeit und Tragekomfort.
- SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen.
- Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille.



Größe	Artikelnummer
7/S	4932479731
8/M	4932479566
9/L	4932479567
10/XL	4932479568
11/XXL	4932479569
12/XXXL	4932480976

HANDSCHUHE FINGERLOS

- Hohe Fingerbeweglichkeit, ideal zum Greifen kleiner Gegenstände.
- Verstärkte Handinnenflächen und Daumenpartienah.
- Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort.
- Feuchtigkeitsabsorbierendes Futter für angenehmen Tragekomfort.
- Daumen aus Frottee.
- Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz.
- Erfüllt die Anforderungen der CE Kategorie 2, EN 420 und EN 388-2121X.



HOHE FINGERBEWEGLICHKEIT
ideal zum Greifen kleiner Gegenstände

Größe	Artikelnummer
8 / M	48229741
9 / L	48229742
10 / XL	48229743
11 / XXL	48229744

FREE-FLEX ARBEITSHANDSCHUHE


- SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefinger, Handfläche und Fingerspitzen.
- Flexible und elastische Handschuhe.
- Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort.
- Verstärkte Daumenpartienah.
- Hohe Beweglichkeit der Fingerspitzen.
- Daumen aus Frottee.
- Erfüllt die Anforderungen der CE Kategorie 2, EN 420 und EN 388-2121X.



SMARTSWIPE™
kapazitiver Zeigefinger,
Handfläche und Fingerspitzen.

Größe	Artikelnummer
8 / M	48229711
9 / L	48229712
10 / XL	48229713
11 / XXL	48229714

HANDSCHUH GRÖßENSKALA



Der korrekte Sitz von Arbeitshandschuhen ist äußerst wichtig. Eine falsch gewählte Größe kann zu einem unbequemen Sitz und einer Ermüdung der Hände führen, schlimmstenfalls zu einer potenziellen Gefahr am Arbeitsplatz.

Um diese Risiken zu minimieren, messen Sie Ihre Hand mit einem Maßband und finden Sie so die passende Größe Ihres MILWAUKEE® Arbeitshandschuhs.

GRÖßE	LÄNGE	UMFANG
7 - S	17,1 cm	17,8 cm
8 - M	20 cm	22 cm
9 - L	23 cm	23 cm
10 - XL	25 cm	27 cm
11 - XXL	28 cm	30 cm

ALTERNATIV

Legen Sie Ihre Hand auf das Bild, um Ihre richtige Größe zu bestimmen. Der Daumenballen sollte sich direkt auf der Linie befinden. Halten Sie Ihre Finger ausgestreckt.

PREMIUM KNIESCHONER ABRIEBFEST

- Hochdichte Schaumstoffpolsterung mit unterstützender PREMIUM-Gel-Einlage.
- Abriebfeste Beschichtung zur Vermeidung von Beschädigungen auf empfindlichen Oberflächen.
- Bequeme, größenverstellbare Doppelriemen, wobei der unten laufende breiter ist.
- Schnallen mit Metallnieten für eine lange Lebensdauer trotz hoher Beanspruchung.
- 1680D Ballistic-Nylon - langlebig auch im harten Einsatz.



Beschreibung	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Premium Knieschoner abriebfest - 1 Paar	1	1	4932478139

HARTSCHALEN-KNIESCHONER

- Starke, komfortable Schaumstoffpolsterung mit unterstützender Gelzone.
- Robuste Hartschale, ideal für den Einsatz auf rauen Oberflächen.
- Größenverstellbare Doppelriemen für besseren Halt und eine individuelle Passform.
- Schnallen mit Metallnieten für eine lange Lebensdauer trotz hoher Beanspruchung.
- 1680D Ballistic-Nylon - langlebig auch im harten Einsatz.



Beschreibung	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Hartschalen-Knieschoner - 1 Paar	1	1	4932478137

KNIESCHONER FLEXIBEL

- Flexible, leichte und komfortable Schaumstoffpolsterung.
- Wasserabweisende Kappe.
- Schmutzfänger schützt vor dem Eindringen von z.B. kleinen Steinchen in den Knieschoner
- Verstellbare Riemen für eine individuelle Passform.
- Schnellverriegelung für einfaches und schnelles An- und Ausziehen der Knieschoner



Beschreibung	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
Knieschoner flexibel - 1 Paar	1	1	4932478136



ABRIEBFEST



BEQUEME
RIEMEN



GEL-
EINLAGE



DRUCKVERTEILENDE
EINLAGE

EN 14404



1

ABRIEBFEST

ZUR VERMEIDUNG VON BESCHÄDIGUNGEN
AUF EMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN.



HARTSCHALE



2 RIEMEN



GEL ZONE

GEL ZONE



FOAM

DRUCKVERTEILENDE
EINLAGE

EN 14404



2

SCHAUMPOLSTER

MIT ZUSÄTZLICH
UNTERSTÜTZENDER GEL-ZONE



WASSER-
ABWEISEND



EINSTELLBARE
RIEMEN



GERINGES
GEWICHT



SCHMUTZFÄNGER

EN 14404



1

SCHMUTZFÄNGER

SCHÜTZT VOR DEM
EINDRINGEN VON Z.B.
KLEINEN STEINCHEN
IN DEN KNIESCHONER

WERKZEUG-SICHERUNGEN

ÜBERSICHT



WERKZEUGSICHERUNGEN

HANDGELENK-WERKZEUG-SICHERUNG

WERKZEUG-SICHERUNG



TYP	4,5 KG WERKZEUG-SICHERUNGSGURT DYNAMISCH	4,5 KG QUICK CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT	6,8 KG WERKZEUG-SICHERUNGSGURT DYNAMISCH	15,8 KG WERKZEUG-SICHERUNGSGURT DYNAMISCH	HANDGELENK-WERKZEUG-SICHERUNG	QUICK CONNECT WRIST LANYARD
Artikelnummer	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
TRAGKRAFT	4,5 KG	4,5 KG	6,8 KG	15,8 KG	2,2 KG	2,2 KG
FARBCODIERUNG						
SCHLISS-MECHANISMUS						
KOMPATIBEL MIT	SICHERUNGS-BAND MIT SCHLAUFE	SÄMTLICHE ZUBEHÖRE	SICHERUNGS-BAND MIT SCHLAUFE	SICHERUNGS-BAND MIT SCHLAUFE	-	-
DREHBAR	✓	✓	✓	✓	-	-
PASSENDE PRODUKTE* (ABHÄNGIG VOM TATSÄCHLICHEN GEWICHT)	AKKU-BOHR-SCHRAUBER AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER STICHSÄGE SÄBELSÄGE BLECHSCHEREN	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MIT AUFNAHME	WINKELSCHLEIFER AKKU-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER SDS-PLUS-HÄMMER SÄBELSÄGEN BANDSÄGEN	SCHWERE BOHRHÄMMER PRESSWERKZEUGE AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER BANDSÄGEN KETTENSÄGEN	LEICHTE AKKU-BOHR-SCHRAUBER AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	LEICHTE AKKU-BOHR-SCHRAUBER AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
ANWENDUNGS-BEISPIELE						



WARUM MILWAUKEE® WERKZEUGSICHERUNGEN NUTZEN?

EIN HERABFALLENDES OBJEKT IST DIE DRITTHÄUFIGSTE URSACHE TÖDLICHER UNFÄLLE AUF DER BAUSTELLE!

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

AUSZIEHBARE WERKZEUGSICHERUNG



WERKZEUGSICHERUNG ZUBEHÖR



QUICK CONNECT AUSZIEHBARE WERKZEUGSICHERUNG	SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE	SICHERUNGSBAND MIT D-RING	QUICK CONNECT SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE	38 MM / 50 MM SICHERUNGSRING	3,6 M SELBSTHAFTENDES SICHERUNGSBAND
4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
2,2 KG	22,7 KG	2,2 KG	2,2 KG	1 KG	-
				-	-
SÄMTLICHE ZUBEHÖRE	VERSCHLIESSBARER WERKZEUGSICHERUNGSGURT	SELBSTHAFTENDES SICHERUNGSBAND & 4,5 KG QUICK CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT	4,5 KG QUICK CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT	4,5 KG QUICK CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT	SICHERUNGSBAND MIT D-RING
	-	-	-	-	-
LEICHTE AKKU-BOHRSCHRAUBER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG	WERKZEUGSICHERUNGEN MIT KARABINER	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG OHNE SICHERUNGS-LOCHUNG HÄMMER SCHEREN	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MIT SICHERUNGS-LOCHUNG SCHRAUBEN-DREHER ZANGEN BANDMASSE	PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MIT SICHERUNGS-LOCHUNG MESSER BANDMASSE ZANGEN	SICHERUNGSBAND MIT D-RING

1 EXTREME AUFPRALL-DÄMPFUNG

QUICK-CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT

bis 4,5 kg



2 VERSCHLUSS-KARABINER MIT 2-WEGE-ÖFFNUNG

WERKZEUGSICHERUNGSGURT

dynamisch bis 4,5 kg



3 INTEGRIERTES DREHGELENK VERHINDERT EIN VERDREHEN ODER VERHAKEN

4 QUICK-CONNECT SYSTEM

WERKZEUGSICHERUNGSGURT

dynamisch bis 6,8 kg



5 FARBCODIERUNG ZUR LEICHTEN UNTERSCHIEDUNG

WERKZEUGSICHERUNGSGURT

dynamisch bis 15,8 kg



6 VIELSEITIG EINSETZBAR



SICHERUNGSBAND MIT SCHLAUFE

HANDGELENK-WERKZEUGSICHERUNG



WERKZEUGSICHERUNGEN

- Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft.
- Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann.
- Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität.
- Farbcodierung zur leichten Unterscheidung des zulässigen Gesamtgewichts.



Beschreibung	Farbcodierung	Artikelnummer
1 4,5 kg QUICK-CONNECT™ Werkzeugsicherungsgurt dynamisch	Rot	4932471429
2 4,5 kg Werkzeugsicherungsgurt dynamisch	Rot	4932471351
3 6,8 kg Werkzeugsicherungsgurt dynamisch	Schwarz	4932471352
4 15,8 kg Werkzeugsicherungsgurt dynamisch	Grau	4932471353

HANDGELENK-WERKZEUGSICHERUNG

- Sichere und angenehme Sicherung von Werkzeug am Handgelenk.
- Weiches und verstellbares Band - durch Klettverschluss leichtes Anpassen an jedes Handgelenk.
- Sicherungsschleife zum Sichern verschiedenster Werkzeuge - z.B. Elektrowerkzeuge, Bandmaße, Schraubendreher etc.
- Die Handgelenk-Werkzeugsicherung ermöglicht leichten Zugriff auf das Werkzeug in beengten Platzverhältnissen.
- Farbcodierung zur leichten Unterscheidung des zulässigen Gesamtgewichts.



Beschreibung	Farbcodierung	Artikelnummer
Handgelenk-Werkzeugsicherung	Weiß	4932472107

QUICK-CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT AUSZIEHBAR


- Automatisch einfahrend, 120 cm in ausgefahrenen Zustand
- Karabiner mit 2-Wege-Öffnung für eine sichere Verbindung, die sich nicht lösen oder versehentlich abrutschen kann.
- Shuttle Lock Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen der Schnur.



Beschreibung	Farbcodierung	Artikelnummer
QUICK-CONNECT Werkzeugsicherungsgurt ausziehbar	Weiß	4932472106

WERKZEUGSICHERUNGS-ZUBEHÖR

- Große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Sicherung aller Werkzeuge mit den Absturzsicherungen.
- Leichtes und vielseitiges Verbinden verschiedenster Werkzeuge.
- Starke und sichere Verbindung.
- Umfangreiche Ergänzung im Bereich Arbeitssicherheit.



Beschreibung	Farbcodierung	Inhalt	Bestelleinheit	Artikelnummer
1 2,2 kg QUICK-CONNECT™ Sicherungsband mit Schlaufe	Weiß	3	1	4932471430
2 3,6 m selbsthaftendes Sicherungstape	-	1	1	48228860
3 2,2 kg Sicherungsband mit D-Ring	Weiß	5	1	4932471431
4 38 mm Sicherungsring	-	5	1	4932471433
5 50 mm Sicherungsring	-	5	1	4932471434
6 Sicherungsband mit Schlaufe	Grün	1	1	4932472105

ERSTE-HILFE-KIT XL DIN 13157 IM PACKOUT™ ORGANISER

PACKOUT™

- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz
- VERTIEFUNGEN IM DECKEL VERHINDERN, dass der Inhalt während des Transports zwischen den Behältern durcheinandergerät
- zertifiziert nach DIN 13157
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
- Der Innenraum verfügt über 10 herausnehmbare Fächer
- XL Version inklusive zusätzlichem Verbandsmaterial, Pinzette und Augenspülung
- Auf grund der roten Farbe leicht unter allen schwarzen PACKOUT™ Produkten zu erkennen



**PACKOUT™
KOMPATIBEL**

NICHT IN DER SCHWEIZ ERHÄLTlich

ERSTE-HILFE-KIT DIN 13157 IM PACKOUT™ ORGANISER SLIM

- Leicht zu identifizieren aufgrund des roten PACKOUT™ Compact Organisers.
- Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems.
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.
- Der Innenraum verfügt über 5 herausnehmbare Fächer.
- Dichtungen verhindern, dass der Inhalt während des Transports zwischen den Behältern durcheinandergerät.
- Erste-Hilfe-Kasten, zertifiziert nach DIN 13157.

**PACKOUT™
KOMPATIBEL**



Beschreibung

Erste-Hilfe-Kit XL im PACKOUT™ Organiser (nicht in der Schweiz erhältlich)
Erste-Hilfe-Kit DIN 13157 im PACKOUT™ Organiser Slim

Artikelnummer

4932492962
4932478879

**PACKOUT MODULES
AUFBEWAHRUNGSSYSTEM
ÜBER 100 KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN**

LEICHT ZU ERKENNEN,
WEGEN DER ROTEN FARBE



**INDIVIDUELLE
AUFBEWAHRUNGSMÖGLICHKEITEN**



**AUS STOSSFESTEM
POLYMER-KUNSTSTOFF**



**IP 65
SCHUTZKLASSE**

**PACKOUT
KOMPATIBEL**

PACKOUT™



1 SYSTEM – ÜBER 100 KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

WERKSTATT



FAHRZEUG



BAUSTELLE



MILWAUKEE® ARBEITSBEKLEIDUNG



Mit Sicherheit produktiv - Arbeitsbekleidung von MILWAUKEE®

Hart arbeiten erfordert hervorragende Arbeitsbekleidung, die mit Ihnen mithalten kann. Mit unserer neuen Arbeitsbekleidung von MILWAUKEE® erhalten Sie genau das - eine Kollektion von Arbeitsbekleidung, die speziell für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen entwickelt wurde.

Unsere Oberbekleidung ist aus den besten Materialien hergestellt, um eine lange Lebensdauer, Strapazierfähigkeit und Komfort zu gewährleisten. Wir verwenden innovative Materialien wie

WORKSKIN™, welches ein angenehmes Hautgefühl hat, schnelltrocknend ist und Sie gleichzeitig vor der Sonneneinstrahlung schützt.

Ebenfalls haben wir unser Design auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Mit Raglanärmeln, verstärkten Taschen und Mesh-Einsätzen helfen wir Ihnen dabei produktiv zu bleiben.

Unsere Arbeitsbekleidung ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, damit Sie das optimale Kleidungsstück für Ihre Bedürfnisse finden.

OPTIMAL FÜR DIE BAUSTELLE SOWIE FÜR DEN ALLTAG.



**MILWAUKEE®
GRÖSSENTABELLE -
HERREN**

REGULAR FIT
(Bequem mit Bewegungsfreiheit)

Größe	S	M	L	XL	2XL
Brustumfang (cm)	86,4 – 91,4	96,5 – 101,6	106,7 – 111,8	116,8 – 121,9	127 – 132,1
Täillenumfang (cm)	72,4 – 77,5	82,6 – 87,6	92,7 – 97,8	104,1 – 110,5	116,8 – 123,2

**MILWAUKEE®
GRÖSSENTABELLE -
BASEBALL KAPPEN**



Größe	S/M	L/XL
Kopfumfang (cm)	54 – 58	58 – 62

WORKSKIN™ FUNKTIONS-T-SHIRT KURZÄRMLIG

GERINGES GEWICHT

ideal in Kombination mit Pullover oder Jacke

FEUCHTIGKEITSABLEITENDES MATERIAL

100 % Polyester



MASCHINEN-
WÄSCHE




RAGLANÄRMEL

**SCHNELLTROCKNENDES,
MEHRLAGIGES
MESH-MATERIAL**

An den Hauptschweißzonen

Rückansicht



Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S		4932493073		4932493068		4932493063		4933478194
M		4932493074		4932493069		4932493064		4933478195
L		4932493075		4932493070		4932493065		4933478196
XL		4932493076		4932493071		4932493066		4933478197
XXL	gelb	4932493077	rot	4932493072	schwarz	4932493067	grau	4933478198

WORKSKIN™ FUNKTIONS-T-SHIRT LANGÄRMLIG

GERINGES GEWICHT

ideal in Kombination mit Pullover oder Jacke

FEUCHTIGKEITSABLEITENDES MATERIAL

100 % Polyester



MASCHINEN-
WÄSCHE



RAGLANÄRMEL

**SCHNELLTROCKNENDES,
MEHRLAGIGES
MESH-MATERIAL**

An den Hauptschweißzonen

Rückansicht



Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S		4932493088		4932493083		4932493078		4933478188
M		4932493089		4932493084		4932493079		4933478189
L		4932493090		4932493085		4932493080		4933478190
XL		4932493091		4932493086		4932493081		4933478191
XXL	gelb	4932493092	rot	4932493087	schwarz	4932493082	grau	4933478192

HYBRID T-SHIRT

LEICHT & ATMUNGSAKTIV

Baumwoll-/ Polyester-Mischung, 156 g/m²

BEWEGUNGSFREIHEIT & LANGLEBIGKEIT

- Raglanärmel
- überschnittene Schulternähte
- dehnbare Material



MASCHINEN-
WÄSCHE



MATERIAL

33 % Baumwolle & 67 % Polyester

Rückansicht



Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S		4932492973		4932492968		4932492978		4932492963
M		4932492974		4932492969		4932492979		4932492964
L		4932492975		4932492970		4932492980		4932492965
XL		4932492976		4932492971		4932492981		4932492966
XXL	blau	4932492977	grau	4932492972	grün	4932492982	schwarz	4932492967

HYBRID LANGARM-SHIRT

LEICHTES UND ATMUNGSAKTIVES ARBEITSSHIRT

mit 156 g/m² für mehr Komfort und Produktivität

ATMUNGSAKTIVES UND ANGENEHMES MATERIAL

33 % Baumwolle & 67 % Polyester



MASCHINEN-
WÄSCHE



SPEZIELL FÜR MEHR MOBILITÄT ENTWICKELT

mit tief angesetzter Schulterpartie und Ganzkörperbedeckung

Rückansicht



Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S		4932492983		4932492988		4932492998		4932492983
M		4932492984		4932492989		4932492999		4932492984
L		4932492985		4932492990		4932493000		4932492985
XL		4932492986		4932492991		4932493001		4932492986
XXL	blau	4932492987	grau	4932492992	grün	4932493002	schwarz	4932492987

ARBEITS-T-SHIRT KURZÄRMLIG

**STRAPAZIERFÄHIGES, 200 G/M²
STARKES, REISS- UND
ABRIEBFESTES GEWEBE**

perfekt für den Einsatz
auf der Baustelle

UV-SCHUTZFAKTOR UPF 50+

gemäß EN 13758-1



MASCHINENWÄSCHE UND
TROCKNER GEEIGNET



BRUSTTASCHE

für Stifte, Ohrstöpsel
oder andere
Gegenstände

**STRAPAZIERFÄHIGES
UND ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL**

60 % Baumwolle &
40 % Polyester

Rückansicht



Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S		4932493013		4932493028		4933478231		4932493018		4932493003
M		4932493014		4932493029		4933478232		4932493019		4932493004
L		4932493015		4932493030		4933478233		4932493020		4932493005
XL		4932493016		4932493031		4933478234		4932493021		4932493006
XXL	blau	4932493017	braun	4932493032	grau* kein UPF 50+	4933478235	grün	4932493022	schwarz	4932493007

ARBEITS-T-SHIRT LANGÄRMLIG

**STRAPAZIERFÄHIGES, 200 G/M²
STARKES, REISS- UND
ABRIEBFESTES GEWEBE**

perfekt für den Einsatz
auf der Baustelle

UV-SCHUTZFAKTOR UPF 50+

gemäß EN 13758-1



MASCHINENWÄSCHE UND
TROCKNER GEEIGNET



BRUSTTASCHE

für Stifte, Ohrstöpsel
oder andere
Gegenstände

**STRAPAZIERFÄHIGES
UND ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL**

33 % Baumwolle &
67 % Polyester

Rückansicht



Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S		4932493043		4932493058		4933478237		4932493048		4932493033
M		4932493044		4932493059		4933478238		4932493049		4932493034
L		4932493045		4932493060		4933478239		4932493050		4932493035
XL		4932493046		4932493061		4933478240		4932493051		4932493036
XXL	blau	4932493047	braun	4932493062	grau* kein UPF 50+	4933478241	grün	4932493052	schwarz	4932493037

LEICHTER ARBEITS-KAPUZENPULLOVER

LANGLEBIGES UND ATMUNGSAKTIVES MATERIAL, 300 G/M²

70 % Baumwolle & 30 % Polyester

BEQUEMES DESIGN UND PASSFORM

ermöglichen es, sich bei der Arbeit frei und leicht zu bewegen

VERSTÄRKTE VORDERTASCHEN

für mehr Haltbarkeit



MASCHINENWÄSCHE UND TROCKNER GEEIGNET



LEICHTER KAPUZENPULLOVER

ideal in Kombination mit T-Shirt und Jacke

BERUFSORIENTIERTES DESIGN

überschnittene Schulternähte

Rückansicht



Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S		4932493126		4932493131		4932493121		4932493116
M		4932493127		4932493132		4932493122		4932493117
L		4932493128		4932493133		4932493123		4932493118
XL		4932493129		4932493134		4932493124		4932493119
XXL		blau		4932493130		braun		4932493135

ARBEITS-KAPUZENPULLOVER

HERGESTELLT AUS STRAPAZIERFÄHIGEM, ATMUNGSAKTIVEM MATERIAL, 450 G/M²

75 % Baumwolle & 25 % Polyester

WINDBESTÄNDIGER STOFF

MIT bequem sitzenden Rippenstrickbündchen an den Armen und der Taille



VERSTELLBARE KAPUZE MIT KORDELZUG

für mehr Komfort

VERSTÄRKTE TASCHENNÄHTE

für eine hohe Langlebigkeit



MASCHINENWÄSCHE UND TROCKNER GEEIGNET

Rückansicht



Farbe	Größe	Artikelnummer
schwarz	S	4933478212
	M	4933478213
	L	4933478214
	XL	4933478215
	XXL	4933478216

TRUCKER KAPPE

GRIDIRON RIPSTOP POLYESTER

**GEBOGENER SCHIRM
ZUM SCHUTZ**

vor direkter
Sonneneinstrahlung



**SNAPBACK
FÜR INDIVIDUELLE
EINSTELLUNG**

Farbe

Trucker Kappe schwarz

Artikelnummer

4932493107

WORKSKIN™ PERFORMANCE BASEBALL KAPPE

**WORKSKIN™ - LEICHTES & SCHNELL
TROCKNENDES MATERIAL**

92 % Polyester &
8 % Spandex

MODERNES DESIGN

3D-MILWAUKEE® LOGO

UV-SCHUTZ

UPF 50+
gemäss EN 13758-1



LÜFTUNGSLÖCHER

FORMSTABIL

passt sich gleichzeitig
der Kopfform an



Rückansicht



Farbe

blau

dunkelgrau

grau

Größe

S/M

L/XL

S/M

L/XL

S/M

L/XL

Artikelnummer

4932493105

4932493106

4932493103

4932493104

4932493101

4932493102

BASEBALL KAPPE

KOMFORTABLES MISCHGEWEBE

63 % Polyester,
34 % Baumwolle &
3 % Spandex

GEBOGENER SCHIRM

zum Schutz vor direkter
Sonneneinstrahlung



UV-SCHUTZ

UPF 50+
gemäss EN 13758-1



Rückansicht



Farbe	Größe	Artikelnummer
grau	S/M	4932493097
	L/XL	4932493098
rot	S/M	4932493099
	L/XL	4932493100
schwarz	S/M	4932493095
	L/XL	4932493096

MÜTZE

KOMFORT & SCHUTZ

hoher Tragekomfort,
hält den Kopf warm bei
kaltem Wetter inkl. Ohren



HANDWÄSCHE UND
TROCKNER GEEIGNET



LANGLEBIGES STRICKMATERIAL

98 % Polyester &
2 % Spandex
für höhere Reissfestigkeit &
Pillingresistenz

FLEECE-INNENBAND



Farbe	Artikelnummer
grau	4932493110
rot	4932493111
schwarz	4932493109

WÄRMESCHUTZ INNENMÜTZE FÜR BOLT™ KOPFSCHUTZ

MIT FLEECE GEFÜTTERT FÜR MEHR KOMFORT



HANDWÄSCHE UND
TROCKNER GEEIGNET



STRAPAZIERFÄHIGES, LANGLEBIGES
GEWEBE SORGT FÜR MEHR
ISOLIERUNG UND IST GLEICHZEITIG
PILLINGRESISTENT

FEUCHTIGKEITSTRANSPORTIERENDES
MATERIAL VERHINDERT
NÄSSE, KÄLTE UND FRIEREN.

Farbe	Artikelnummer
schwarz	4932493115

WORKSKIN™ PERFORMANCE SCHLAUCHTUCH

SCHNELLTROCKNENDES UND ATMUNGSAKTIVES MATERIAL

100 % Polyester

VIELSEITIGE TRAGEMÖGLICHKEITEN



MASCHINENWÄSCHE UND
TROCKNER GEEIGNET



EINSTELLBARE PASSFORM

um das Schlauchtuch an
Ort und Stelle zu halten



UV-SCHUTZ

UPF 50+ gemäss 13758-1
(nur rote Version)



Farbe	Artikelnummer
grau	4932493093
rot	4932493094

SCHLAUCHTUCH

ATMUNGSAKTIVES MATERIAL

86 % Polyester &
14 % Elasthan



MASCHINENWÄSCHE UND
TROCKNER GEEIGNET



VERSTÄRKTER SAUM VERHINDERT,
dass das Tuch verrutscht



Farbe	Artikelnummer
grau	4933478766
rot	4933478780

MUND-NASEN-SCHUTZ WIEDERVERWENDBAR

BIEGSAMER NASENBÜGEL

individuell formbar für perfekten
Sitz und hohen Tragekomfort

INTELLIGENTE PASSFORM

Maske liegt nicht
direkt am Mund an



MASCHINEN-
WÄSCHE



3 WEICHE, ATMUNGSAKTIVE LAGEN
für ganztägigen Tragekomfort

WASSERABWEISENDE
ÄUSSERE LAGE



Farbe	Größe	Artikelnummer
schwarz	S/M	4932478865
	L/XL	4932478866

12 V HEIZBEKLEIDUNG



**DAS RICHTIGE
ARBEITSKLIMA
MIT MILWAUKEE®
HEIZJACKEN**

M12™

**0,8 CENT PRO
AKKULADUNG
KOSTEN-NUTZEN**

AKKU 2AH MIT 12 V = 0,0240 KWH
→ BEI STROMPREIS VON
0,35 € PRO KWH



**WASSER & WIND-
BESTÄNDIG**



**BERÜHRUNGS-
EMPFINDLICHE
STEUERUNG**



**8 STUNDEN
LAUFZEIT**



**5 HEIZ-
ZONEN**



**THERMAL FLEECE-
FUTTER**



**USB-TASCHEN-
LADEGERÄT**

MILWAUKEE® ist bekannt für seine effiziente M12™ REDLITHIUM™ Technologie, die auch in der 12 V Heizbekleidung eingesetzt wird. Durch die Kombination aus unserer M12™ REDLITHIUM™ Akku-Technologie und Heizelementen aus Karbonfasern in der Bekleidung, können Sie Heizkosten reduzieren und Ihre Energieeffizienz verbessern in dem Sie die Grundtemperatur in den Arbeitsbereichen senken.

Je 1 Grad Celsius gesenkter Raumtemperatur wird durchschnittlich rund 6 % Energie eingespart*.


Unsere Karbonfaser bettet die Wärme direkt ein, wo sie benötigt wird - in der Kleidung an Ihrem Körper. Das ermöglicht ein bequemes und effektives heizen. Durch individuell einstellbare Wärmetechnologie können Sie das perfekte Klima für sich wählen - angepasst auf Ihre eigenen Aufgaben. An- und Ausziehen, um zwischen Innen- und Außenbereichen zu wechseln, gehört damit der Vergangenheit an. Wie bei unserer Arbeitskleidung, legen wir auch bei unserer Heizbekleidung größten Wert auf strapazierfähige und langlebige Materialien, um auch den härtesten Arbeitsbedingungen standzuhalten - ohne jedoch auf ein klares und hochwertiges Design zu verzichten. Die MILWAUKEE® 12 V Heizbekleidung ist damit der perfekte Begleiter auch außerhalb der Arbeit.

*Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz



**MILWAUKEE®
GRÖSSENTABELLE -
DAMEN**

REGULAR FIT
(Bequem mit Bewegungsfreiheit)



**MILWAUKEE®
GRÖSSENTABELLE -
HERREN**

REGULAR FIT
(Bequem mit Bewegungsfreiheit)

Größe	S	M	L	XL	2XL
Brustumfang (cm)	87,6 – 90,2	92,7 – 95,3	97,8 – 104,1	106,7 – 111,8	114,3 – 121,9
Taillenumfang (cm)	69,8 – 72,4	74,9 – 77,6	80 – 86,4	88,9 – 94	96,6 – 101,6
Hüftumfang (cm)	92,7 – 95,3	97,8 – 100,3	104,1 – 109,2	111,8 – 116,8	119,4 – 124,5

Größe	S	M	L	XL	2XL
Brustumfang (cm)	86,4 – 91,4	96,5 – 101,6	106,7 – 111,8	116,8 – 121,9	127 – 132,1
Taillenumfang (cm)	72,4 – 77,5	82,6 – 87,6	92,7 – 97,8	104,1 – 110,5	116,8 – 123,2

12 V AKKU-HEIZ-JACKE HERREN



Heizzonen



EINFACHE TEMPERATUREINSTELLUNG

in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig

WASCHMASCHINEN- UND TROCKNERGEEIGNET

BIS ZU 8 STUNDEN LAUFZEIT

mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku

TOUGHHELL™

90 % Polyester und 10 % Elasthan für höchste Strapazierfähigkeit

WIND- UND WASSERBESTÄNDIG



FREE FLEX™

Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit

GROSSE HAND- UND BRUSTTASCHE

ideal zur Aufbewahrung mobiler Geräte

DAS SLIM FIT-DESIGN

mit verlängertem Rücken verhindert Wärmeverluste und hält warm

M12™ AKKU-REGLER

mit 2.1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten in einer versteckten Akku-Tasche

REALTREE XTRA™


Camouflage-Muster fügt sich das ganze Jahr über perfekt in eine Vielzahl von Lebensräumen ein.



Rückansicht



LIEFERUMFANG:



passende Akkus finden Sie auf Seite 66

Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S		4933478977		4933478972		4933478967
M		4933478978		4933478973		4933478968
L		4933478979		4933478974		4933478969
XL		4933478980		4933478975		4933478970
XXL		4933478981		4933478976		4933478971
XXXL	camouflage	4933479364	grau	4933479363	schwarz	4933479362

12 V AKKU-HEIZ-STEPPJACKE HERREN

M12
BIS ZU 11 STUNDEN LAUFZEIT

mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3,0 Ah)

SLIM DESIGN JACKE

aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop-Polyester


OPTIMIERTER SITZ DER AKKUTASCHE

ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort


EINFACHE ONETOUCH TEMPERATUREINSTELLUNG

3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig

WASCHMASCHINEN- UND TROCKNERGEEIGNET

LIEFERUMFANG:


passende Akkus finden Sie auf Seite 66

Farbe	Größe	Artikelnummer
schwarz	S	4932480071
	M	4932480072
	L	4932480073
	XL	4932480074
	XXL	4932480075

12 V AKKU-HEIZ-WESTE HERREN

M12
BIS ZU 11 STUNDEN LAUFZEIT

mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3,0 Ah)

SLIM DESIGN JACKE

aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop-Polyester


OPTIMIERTER SITZ DER AKKUTASCHE

ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort


EINFACHE ONETOUCH TEMPERATUREINSTELLUNG

3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig

WASCHMASCHINEN- UND TROCKNERGEEIGNET

LIEFERUMFANG:


passende Akkus finden Sie auf Seite 66

Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S		4932480076		4932480100
M		4932480077		4932480101
L		4932480078		4932480102
XL		4932480079		4932480103
XXL		4932480080		4932480104

12 V AKKU-HEIZ-JACKE DAMEN

M12
MIT M12™ REDLITHIUM™-AKKUTECHNOLOGIE BETRIEBENE JACKE

nutzt Heizelemente aus Karbonfasern, um Wärme zu erzeugen und an Brust, Rücken und Schultern zu verteilen

DREI HEIZSTUFEN

für individuelle Wohlfühltemperatur

BIS ZU 8 STUNDEN LAUFZEIT

mit einem 2,0-Ah-Akku


LEICHT UND ANGENEHM ZU TRAGEN

und dabei wind- und wasserbeständig

WASCHMASCHINEN- UND TROCKNERGEEIGNET
VERSTECKTES BATTERIEFACH

um den Tragekomfort möglichst wenig zu stören

LIEFERUMFANG:


M12HPJBL2



AKKU-AUFNAHME

Heizzonen



passende Akkus finden Sie auf Seite 66

Farbe	Größe	Artikelnummer
schwarz gesteppt	S	4932480085
	M	4932480086
	L	4932480087
	XL	4932480088
	XXL	4932480089

12 V AKKU-HEIZ-KAPUZENPULLOVER DAMEN

M12
BIS ZU 11 STUNDEN LAUFZEIT

mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah)

ROBUSTER HEIZ-KAPUZENPULLOVER

mit verstärkten Taschen aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) außen und Fleece (47 %) innen

OPTIMIERTER SITZ DER AKKUTASCHE

ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort


EINFACHE ONETOUCH TEMPERATUREINSTELLUNG

3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig

WASCHMASCHINEN- UND TROCKNERGEEIGNET
INTEGRIERTE HANDYTASCHE
LIEFERUMFANG:


M12 HHLBL1



AKKU-AUFNAHME

Heizzonen



Rückansicht



passende Akkus finden Sie auf Seite 66

Farbe	Größe	Artikelnummer
schwarz	S	4932480090
	M	4932480091
	L	4932480092
	XL	4932480093

12 V AKKU-HEIZ-KAPUZENPULLOVER HERREN

M12

Heizzone



Rückansicht



OBERMATERIAL AUS BEQUEMER BAUMWOLLE

AUSGEZEICHNETE LAUFZEIT


bis zu 8 Stunden Heizleistung mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ Akkus

WASCHMASCHINEN- UND TROCKNERGEEIGNET

INTEGRIERTE HANDYTASCHE



LIEFERUMFANG:



passende Akkus finden Sie auf Seite 66

Größe	Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
S	 grau	4932480066	 schwarz	4932480061
M		4932480067		4932480062
L		4932480068		4932480063
XL		4932480069		4932480064
XXL		4932480070		4932480065

AKKU-STARTERSETS **M12**

Alle Akku-Startersets sind auch für die Verwendung aller M12™ Werkzeuge zu nutzen.



	Spannung (V)	Akku	Akkukapazität (Ah)	Anzahl mitgelieferter Akkus	Ladegerät	Artikelnummer	
1.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3,0	3	C12 C	4933459207
2.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3,0	2	C12 C	4933451902
3.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2,0	2	C12 C	4933459209
4.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2,0	1	C12 C	4933451900

USB-AKKU-HEIZ-FUNKTIONS-LANGARMSHIRT

**REDLITHIUM
USB**
BIS ZU 11 STUNDEN LAUFZEIT

 mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™
Akkuladung (3.0 Ah)

**LEICHTES UND GLEICHZEITIG
STRAPAZIERFÄHIGES,
PILLINGBESTÄNDIGES MATERIAL**

 hält den Körper warm
und trocken

**L4-USB-REDLITHIUM™
AKKU-TECHNOLOGIE**

**BELEUCHTETER
LED-REGLER**

 zum Wechseln zwischen
2 Heizstufen mit einer
einzigen Berührung

**BIS ZU 180 MIN WÄRME
in der niedrigen Heizstufe**
**WASCHMASCHINEN-
GEEIGNET**

Heizzonen



Rückansicht



passende Akkus finden Sie auf Seite 67

Farbe	Größe	Artikelnummer
schwarz	S	4933478081
	M	4933478082
	L	4933478083
	XL	4933478084
	XXL	4933478085

REDLITHIUM USB 3.0

**REDLITHIUM
USB**
2 X MEHR LEISTUNG

als drei AAA-Alkaliebatterien

**ELIMINIERT DEN BEDARF AN
EINWEGBATTERIEN**

mit über 2.000 Aufladungen


SCHNELLES AUFLADEN

 mit einem MILWAUKEE USB oder
Redlithium USB Ladegerät

**EBENFALLS ZU VERWENDEN IN DER BOLT™ USB-AKKU-HELMLEUCHE ODER IN
ANDEREN LAMPEN, STIRNLAMPEN UND AUCH IN USB-AKKU-KREUZ-LINIENLASER**

 L4 CLL-301C - REDLITHIUM™ USB
AKKU-KREUZLINIENLASER

 BOLT™ USB-
AKKU-HELMLEUCHE

	Spannung (V)	Akku	Akkukapazität (Ah)	Anzahl mitgelieferter Akkus	Ladegerät	Artikelnummer
L4 NRG-201	4	Li-ion	2,5	1	L4 C	4932459448



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103 / 960-0 / Fax -238
www.milwaukeetool.de

Techtronic Industries Switzerland AG

Kirchlindachstrasse 25
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 911 61 61
Fax: +41 (0)31 911 61 47
www.milwaukeetool.ch

Ihr MILWAUKEE® Fachhändler:

Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist
ausgeschlossen. 10/2023 – Printed in Germany.



MIT SICHERHEIT
PRODUKTIV!